

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa z rozbudową budynku urzędu gminy w Świąciechowie - I piętro  
ADRES INWESTYCJI : 64-115 Świąciechowa, ul. Ułańska 4  
INWESTOR : Gmina Świąciechowa  
ADRES INWESTORA : ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Turek (Roboty budowlane)  
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2016

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty murarskie i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.25*2+1.10*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.810</b>
<b>2</b>		<b>Roboty tynkarskie</b>			
2 d.2	KNR 4-01 0705-01	Pokrycie bruzd pasami tynku III kat do 15 cm-po rozebranych ściankach działowych na ścianach i sufitach 3.96+1.80+3.20*3	m m	 15.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.360</b>
3 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.08*2	m m	 4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
<b>3</b>		<b>Sufity podwieszane z izolacją</b>			
4 d.3	KNR 2-02 2012-01-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych 2.45*5.30+2.12*1.80+22.74+19.94+7.57+19.92+7.06+1.65+1.65+1.68+6.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.541</b>
5 d.3	KNR 2-02 2012-04-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za 2-gą warstwę 105.541	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.541</b>
6 d.3	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja stropu 2.45*5.30+2.12*1.80+22.74+19.94+7.57+19.92+7.06+1.65+1.65+1.68+6.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.541</b>
7 d.3	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 50 mm układane na sucho jednowarstwowo - w stropie podwieszanym 105.541	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.541</b>
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
8 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.12*2+3.60*2+2.50+7.10*2+4.53*2+3.96*2+5.03*2+5.03*2+4.90*2+4.00*2+4.00*2+5.00*2)*3.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 305.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.141</b>
9 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 305.141	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 305.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.141</b>
10 d.4	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - na sufitach STG 105.541	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.541</b>
11 d.4	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych 305.141	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 305.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.141</b>
<b>5</b>		<b>Posadzki</b>			
12 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.940</b>
13 d.5	KNR 2-02- 2611-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża po rozbiórkach posadzek 19.94+7.57+3.75+1.70+12.23	m m	 45.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.190</b>
14 d.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0 mm pod posadzki 19.95+7.57+7.00*2.50+1.7+1.8+1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.420</b>
15 d.5	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 50.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.420</b>
16 d.5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 19.94+7.57+7.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.010	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>45.010</b>
17	KNNR 2 d.5 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		45.01	m <sup>2</sup>	45.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.010</b>
18	KNNR 7 d.5 0507-04	Progi drzwiowe przy zmianie rodzaju posadzki	m		
		1.00*3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
19	KNNR 2 d.6 1104-02	Ościeznice drzwiowe drewniane regulowane-zmontowanie i osadzenie	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
20		Dostarczenie ościeznic	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		D-3	m <sup>2</sup>	1.800	
		0.90*2.00*1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>7</b>		<b>Wentylacja grawitacyjna</b>			
22	KNR 2-02 d.7 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm - zabudowa przewodów wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
		(0.20+0.20)*3.50*4+(0.40+0.20)*2.40	m <sup>2</sup>	7.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.040</b>
23	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie w przewodach wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR 2-17 d.7 0204-01	Wentylator promieniowy z PCW fi 100 łazienkowy z timerem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>