
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa z rozbudową budynku urzędu gminy w Świeciechowie - dokończenie robót na parterze
ADRES INWESTYCJI : 64-115 Świeciechowa, ul. Ułańska 4
INWESTOR : Gmina Świeciechowa
ADRES INWESTORA : ul. Ułańska 4, 64-115 Świeciechowa
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Turek (Roboty budowlane)
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2016 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty murarskie i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.99*(0.10+1.20+0.175+0.51)+2.45*1.40+1.2*3.50	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
2 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 11.58*0.02	m ³ m ³	 0.232	
				RAZEM	0.232
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 0.232	m ³ m ³	 0.232	
				RAZEM	0.232
4 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km za dalsze 12 km 0.232	m ³ m ³	 0.232	
				RAZEM	0.232
5 d.1	wycena własna	koszt utylizacji gruzu 0.232	m ³ m ³	 0.232	
				RAZEM	0.232
2		Sufity podwieszane z zolacją			
6 d.2	KNR 2-02 2012-01-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych 3.50*2.45	m ² m ²	 8.575	
				RAZEM	8.575
7 d.2	KNR 2-02 2012-04-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za 2-gą warstwę 8.575	m ² m ²	 8.575	
				RAZEM	8.575
8 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja stropu 8.575	m ² m ²	 8.575	
				RAZEM	8.575
9 d.2	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 50 mm układane na sucho jednowarstwowo - w stropie podwieszanym 8.575	m ² m ²	 8.575	
				RAZEM	8.575
3		Roboty malarskie			
10 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
11 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
12 d.3	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - na sufitach STG 8.575	m ² m ²	 8.575	
				RAZEM	8.575
13 d.3	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
4		Posadzki			
14 d.4	KNR 2-02- 2611-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża po rozbiórkach posadzek 11.58	m m	 11.580	
				RAZEM	11.580
15 d.4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0 mm pod posadzki 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
16 d.4	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 11.58	m ²		
d.4	1118-07		m ²	11.580	
				RAZEM	11.580
18	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $4.77*2-0.85-1.00-0.70+(0.10+1.20+0.175+0.51)*2-0.90-1.20$	m		
d.4	1120-02		m	8.860	
				RAZEM	8.860
19	wycena	Demontaż zabudowy z STG, montaż drabiny zejściowej do piwnicy, wykonanie stropu drewnianego wraz z montażem klapy w posadzce parteru - wejście do piwnicy 1	m ³		
d.4	własna		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000