

Leszno, dnia 24.03.2021 r.



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.26.2020.MG

## **OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 oraz ust. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 24.03.2021 r., na wniosek firmy SUPRINO sp. z o.o.

### **wydano decyzje zmieniającą**

decyzje z dnia 22.07.2020 r. znak WR.ZUZ.2.4210.26.2020.MG udzielającą pozwoleń wodnoprawnych firmie SUPRINO Sp. z o.o. na budowę i przebudowę rowów przydrożnych przy drogach krajowej DK12 (strona prawa i lewa) i D19P wraz z wykonaniem przepustów na zjazdach i rozbiórki przepustu na rowie przy drodze D19P, przebudowa rowu PS-1, wykonanie wylotów wpustów deszczowych oraz na usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z poszerzonego pasa drogi krajowej nr 12 do rowów przydrożnych. Zakres inwestycji dotyczy działek 188, 187/1, 186, 180/1, 194/1, 195/1, 193, 194/2, 195/2, 540/1, 540/2, 542/2, 542/1, 580/1, 544/1, 544/5, 578/7, 571/7, 571/8, 578/15, 576, 867/1, 867/40, 202/2, 755/2, 758/2, 756, 867/37, 867/43 obręb Lasocice, gm. Świąciechowa w celu realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa włączenia drogi wewnętrznej D19P do drogi krajowej nr 12 wraz z budową pasa lewoskrętów z kierunku Wschowy oraz przebudową odcinka drogi wewnętrznej D19P od włączenia do drogi krajowej nr 12 do wysokości działki nr 180 w Lasocicach, gm. Świąciechowa”.

Punkty I, 1.2., I, 1.3., I, 2.3., I, 5. decyzji z dnia 22.07.2020 r. znak WR.ZUZ.2.4210.26.2020.MG, otrzymały nowe brzmienie:

punkt: I, 1.2. Rowu przydrożnego DK12-P2:

**1) lokalizacja i podstawowe parametry rowu DK12-P2 po przebudowie:**

- a) działki ewid. nr 544/1, 571/7, 578/7, 578/15, **580/1, 576** obręb Lasocice, gm. Świąciechowa,
- b) kilometraż rowu od km 0+142,80 do km 0+255,81,
- c) rzędna dna rowu:
  - w km 0+142,80: 87,41 m n. p. m
  - w km 0+255,81: 87,74 m n. p. m
- d) długość rowu 113,01 m,
- e) szerokość dna rowu 0,40 m,
- f) nachylenie skarp rowu 1:1,5,
- g) ubezpieczenie skarp – darnina,

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy dnia 02-04-2021  
zdjęto z tablicy ogłoszeń  
dnia.....

h) współrzędne geodezyjne rowu (układ odniesienia PL-ETRF2000):

- w km 0+142,80                    X:5744600,11 Y:6396217,02,
- w km 0+255,81                    X:5744621,70 Y:6396319,30,

punkt: I, 1.3. Rowu przydrożnego DK12-L1:

1) lokalizacja i podstawowe parametry rowu DK12-L1 po przebudowie:

- a) działki ewid. nr 194/1, 540/2, **194/2** obręb Lasocice, gm. Świąciechowa,
- b) kilometraż rowu od km 0+000 do km 0+142,80 m,
- c) rzędna dna rowu:
  - w km 0+000:                    88,82 m n. p. m
  - w km 0+142,80:                87,53 m n .p. m
- d) długość rowu 142,80 m,
- e) szerokość dna rowu 0,40 m,
- f) nachylenie skarp rowu 1:1,5,
- g) ubezpieczenie skarp – darnina, od km 0+122 do wlotu do przepustu kostka kamienna,
- h) współrzędne geodezyjne (układ odniesienia PL-ETRF2000):
  - w km 0+000:    X:5744589,10    Y:6396073,30,
  - w km 0+142,80: X:5744624,00   Y:6396211,90,

punkt: I, 2.3. Wykonanie przepustu pod zjazdem na rowie przy drodze D19P w km 0+062,42:

1) lokalizacja i podstawowe parametry przepustu:

- a) działka ewid. nr 195/2, 193 obręb Lasocice, gm. Świąciechowa,
- b) średnica przepustu  $\varnothing$  1000 mm,
- c) długość przepustu 17,40 m,
- d) rzędna dna wlotu **87,68 m n.p.m.**,
- e) rzędna dna wylotu **87,65 m n.p.m.**,
- f) współrzędne geodezyjne(układ odniesienia PL-ETRF2000):
  - wlotu**    X: 5744683,40            Y: 6396246,40,
  - wylotu** X: 5744670,30           Y: 6396237,60,
- g) spadek dna 0,19 %,
- h) konstrukcja przepustu rury HDPE,

punkt: I, 5. Przewidywany zasięg oddziaływania planowanej do wykonania przebudowy urządzeń wodnych będzie mieścił się w ich obrysie i wynosił:

- dla rowu DK12-P1 przebiegającego w km 0+000-0+142,80 o długości 142,80 m,
- dla rowu DK12-P2 przebiegającego w km 0+142,80-0+255,81 o długości 113,01 m,
- dla rowu DK12-L1 przebiegającego w km 0+000-0+142,80 o długości 142,80 m,
- dla rowu DK12-L2 przebiegającego w km 0+047,69-0+255,81 o długości 103,4 m,
- dla rowu DK12-L2 przebiegającego w km 0+047,69-0+056,80 o długości **9,11 m**
- dla rowu PS-1 przebiegającego w km 2+376,20-2+940,00 o długości 563,80 m,



- dla wykonania przebudowy przepustu na skrzyżowaniu rowu PS-1 i drogi DK12 w km 2+400 rowu i km 0+142,80 wg DK12 o pow. 28,20 m<sup>2</sup>,
- dla wykonania przepustu pod drogą D19P w km 0+047,69 o pow. 15,13 m<sup>2</sup>,
- dla wykonania przepustu pod zjazdem na rowie w drodze D19P w km 0+062,42 o pow. 18,56 m<sup>2</sup>,
- dla wykonania przepustu pod zjazdem na rowie w drodze D19P w km 0+141,00 o pow. 20,44 m<sup>2</sup>,
- dla wykonania przepustu pod zjazdem na rowie w drodze D19P w km 0+288,67 o pow. 17,33 m<sup>2</sup>,
- dla wykonania przepustu pod zjazdem na rowie w drodze D19P w km 0+441,70 o pow. 22,09 m<sup>2</sup>,
- dla wykonania przepustu pod zjazdem na rowie w drodze D19P w km 0+512,92 o pow. 20,21 m<sup>2</sup>,
- dla likwidacji przepustu pod zjazdem na drogę D19P w km 0+011,60 o pow. 51,00 m<sup>2</sup>,

na działkach 188, 187/1, 186, 180/1, 194/1, 195/1, 193, 194/2, 195/2, 540/1, 540/2, 542/2, 542/1, 580/1, 576, 544/1, 544/5, 578/7, 571/7, 571/8, 578/15, 756, 867/1, 867/40, 202/2, 755/2, 758/2, 867/37, 867/43, obręb Lasocice, gm. Świąciechowa.

Pozostałe warunki określone w przedmiotowej decyzji nie ulegają zmianie.

### Pouczenie

*Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (datę doręczenia stanowi czternasty dzień licząc od dnia następnego od dnia dokonania publicznego obwieszczenia).*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*

*Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.*

*Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.*

*Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.*

Z CA DYREKTORA

Piotr Kozdroń

Publicznie ogłoszone przez obwieszczenie, umieszczone na okres 14 dni na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świąciechowa
2. w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Świąciechowa
3. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesznie
4. w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Lesznie

.....  
(data umieszczenia obwieszczenia, podpis)

.....  
(data zdjęcia obwieszczenia, podpis)