



UWAGA !  
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200  
-Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszcz. ulicz. D-400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.36/81
3	Rura żelbetowa bez słupki Ø 650 n L=10 m	KB1-38.4.36/78
4	Zalążkowy krąg z wylotem Ø 0,26 m KW-50	KB1-38.4.36/81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.36/81
6	Rura żelbetowa bez słupki Ø 650 n L=6,5 m (łączyć z rurą L=10 m)	KB1-38.4.36/78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH  
WPUSTU ULICZNEGO WG KHM 3.3.1010

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia przykanalika do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	W1	0,5	96,85	94,99	95,94	1,50	1,50	95,91	T
2	W2	0,5	96,64	94,78	95,73	1,70	1,50	95,70	KD4
3	W3	0,5	96,36	94,50	95,45	2,00	1,50	95,42	T
4	W4	0,5	95,93	94,07	95,02	1,20	1,50	95,00	KD-15
5	W5	0,5	94,98	93,12	94,07	1,30	1,50	94,05	T
6	W6	0,5	94,59	92,73	93,68	0,50	1,50	93,67	T
7	W7	0,5	94,41	92,55	93,50	1,20	1,50	93,48	T
8	W8	0,5	94,27	92,41	93,36	1,70	1,50	93,33	KD-36

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Inwestor:		Wójt Gminy Świąciechowa ul. Ułańska 4 64 - 115 Świąciechowa	
Temat		Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem - ul. Leszczyńska w Świąciechowie	
Projektował	mgr inż. Agnieszka Bosacka	Nr uprawnień 7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	Podpis
Sprawił	inż. Agnieszka Rak	Nr uprawnień SKL/1159/PW/0506 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	Podpis
Nazwa rysunku			
ZESTAWIENIE WPUSTÓW			
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
03.2024	Projekt wykonawczy (techniczny)	-	4