



























# ZESTAWIENIE STOLARKI

Zestawienie stolarki zewnętrznej

Oznaczenie		01	02	03	04	05	06	07	08	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023		
Schemat 1:100																									
		Wymiary w świetle muru (mm)	S	150	150	155	235	175	175	135	180	220	170	230	240	70	50	90	90	60	125	125	100	80	80
			H	215	215	165	205	210	100	205	205	540	90	112	140	150	120	40	80	145	145	145	75	50	40
			r	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ILOŚĆ SZTUK		7	55	32	14	15	1	2	7	10	3	2	2	2	1	15	2	1	1	1	2	1	1		
UWAGI				nowe okna PCV U=1,10W/m²K												nowe okna PCV U=1,10W/m²K	nowe okna PCV U=1,10W/m²K								

Zestawienie stolarki zewnętrznej

Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
Schemat 1:100									
		S	180	90	180	300	120	160	130
		H	200	200	220	315	210	210	210
		r	—	—	—	—	—	—	—
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	1	2	1	2	
UWAGI		nowe drzwi stalowe, ocieplane, U=1,10W/m²K		nowe drzwi stalowe, ocieplane, U=1,10W/m²K		nowe drzwi PCV, ocieplane U=1,10W/m²K		nowe drzwi PCV, ocieplane U=1,10W/m²K	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	”BIBCon.pl”, ul. Przybyszewskiego 43a/17, 60–356 Poznań tel.: +48 61 661 10 71; tel.: +48 660 951 915		
TEMAT:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIECIECHOWIE TERMOMODERNIZACJA		
INWESTOR:	GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ułańska 4, 64–115 Świeciechowa		
LOKALIZACJA:	ul. Szkolna 15, 64–115 Świeciechowa		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:100
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA:	2016.06
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Monika Jasińska nr upr. OKK/UpB/29/2005	PODPIS:	NR RYS.: <div>A05</div>
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Dorota Zajac	PODPIS:	STRONA: <div>101</div>