



RDZEŃ R1

SKALA 1:20
-poziom parteru
- zużycie betonu - 0,31 m3/szt.




RDZEŃ R1

SKALA 1:20
-poziom I piętra
- zużycie betonu - 0,29 m3/szt.




RDZEŃ R1

SKALA 1:20
-poziom II piętra
- zużycie betonu - 0,23 m3/szt.



PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]					UWAGI
					A-0		A-III			
					ø6		ø10	ø12		
R1	1	ø12 A-III	423	4			ø10	ø12		
	2	ø12 A-III	430	4				16.92		
	3	ø10 A-III	130	12			15.6			
	4	ø10 A-III	399	4			15.96			
	5	ø10 A-III	406	2			8.12			
	6	ø10 A-III	329	4			13.16			
	7	ø10 A-III	269	2			5.38			
	8	ø6 A-0	112	49	54.88					
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					54.88		58.22	34.12		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.617	0.888		
MASA [kg]					12.18		35.92	30.3		
MASA OGÓŁEM [kg]					78.4					
WYKONAĆ: x 4					313.6					

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

beton B25 (C20/25)
stal A-0; A-III 34GS
- grubość otuliny a=3,0 cm.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul.Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa		
LOKALIZACJA:	ul.Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA R1		skala: 1:20
PROJ. ARCH:	mgr inż. arch. P.Koński WP–OIA/OKK/UpB/26/2007 St.Jankowski; upr:65/76/Lo; 378/82/Lo		STADIUM: projekt budowlany
PROJ. KONSTR:	mgr inż. M.Donke WKP/0038/POOK/07		NR RYS. 23
OPRACOWAŁ:	mgr inż. M.Donke		
DATA:	czerwiec 2013		Strona: