



UWAGA !  
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200  
-Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszcz. ulicz. D-400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.36/81
3	Rura żaluziowa bez szpaki Ø 650 n L=10 m	KB1-38.4.36/78
4	Zaluziowy krąg z wylotem Ø 0,26 n KW-50	KB1-38.4.36/81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.36/81
6	Rura żaluziowa bez szpaki Ø 650 n L=6,5 m (łączyć z rurą L=10 m)	KB1-38.4.36/78

OPRACZANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH  
WPUSTU ULICZNEGO WG KHM 3.3.1011

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia przykanalika do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	W1	0,5	95,40	93,54	94,49	3,00	2,00	94,43	KD-3
2	W2	0,5	95,23	93,37	94,32	3,30	2,00	94,25	KD-4
3	W3	0,5	94,99	93,13	94,08	14,80	2,00	93,78	KD-19
4	W4	0,5	97,01	95,15	96,10	12,20	2,00	95,85	KD-18

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4 64 - 115 Świąciechowa	
Temat		Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem - Warzywna w Świąciechowie	
Projektował	mgr inż. Agnieszka Bosacka	Nr uprawnień 7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	Podpis 
Sprawił	inż. Agnieszka Rak	Nr uprawnień SKL/1159/PW/05/06 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	Podpis 
Nazwa rysunku			
ZESTAWIENIE WPUSTÓW			
Data 08.2023	Faza Projekt wykonawczy (techniczny)	Skala 1:100/500	Nr. rys. 5