

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Świąciechowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Świąciechowa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050712
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Ulańska
- 1.4.2.) Miejscowość:** Świąciechowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 64-115
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (65)5333510
- 1.4.8.) Numer faksu:** (65)5299548
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urządgminy@swieciechowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://swieciechowa.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00416347
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-07-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00399513
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Świąciechowie.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres robót dotyczy budowy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu następujących ulic w miejscowości Świąciechowa:

1) ul. Warzywna

Powierzchnia nawierzchnia jezdni - 4064,0 m²

Powierzchnia nawierzchni chodników – 415,00 m²

Powierzchnia nawierzchni zwężeń – 42,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna – 372,00 m²

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciągu ul. Warzywnej w Świąciechowie wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przewiduje się budowę drogi o długości 740,54 m (69,08 m + 481,96 m + 189,50 m) wraz z jednostronnym chodnikiem na odcinku 189,50 m.

Drogę należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, chodnik o szerokości 2,23 m (2,0 m netto) o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej typu „Domino” w kolorze czerwonym gr. 8 cm, zawężenia przy istniejących

słupach oświetleniowych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej regularnej, o wym. 7x9 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.

Drogę w części należy ograniczyć krawężnikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o wym. 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15

(ul. Warzywna – oś 3 - od 0+000,00 do km ok. 0+189,50) i opornikiem betonowym wyniesionym do 2 cm, o wym. 10x25x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu C12/15. Chodnik należy zakończyć obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2) ul. Dębowa

Powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej- 961,00 m²

Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej grafitowej – 355,00 m²

Kanalizacja deszczowa PCV FI 315 – 95,00 m

Konstrukcja nawierzchni:

a) ulica Dębowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część jezdni warstwa górna nawierzchni :

- kostka betonowa szara - grubość 8 cm,

- ściek z kostki betonowej grafitowej – kostka 20x10x8 cm na ławie z betonu C12/15.

b) ulica Dębowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część chodnikowa warstwa górna nawierzchni :

- kostka betonowa grafitowa - grubość 8 cm.

Odwodnienie:

Należy wykonać odwodnienie powierzchniowo do ścieku z kostki betonowej grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty należy podłączyć przyłączem – przykanalikiem z rur PVC fi 160 o $S_n > 8 \text{ kN/m}$ do projektowanej i istniejącej kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur litych PVC fi 315 o $S_n > 8 \text{ kN/m}$ o długości 95 m. Kanalizacja będzie wpięta do istniejącej studni na kolektorze fi 400 mm.

3) ul. Lipowa

Należy wykonać odcinek ul. Lipowej do ul. Akacjowej o długości 80,00 m od strony ul. Lipowej (działka 286). Należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego o parametrach:

- droga gminna - klasy "D"

- obciążenie ruchem - KR 1 - 2

- podstawowa szerokość jezdni - 5,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2,0 %

- szerokość chodnika - brak ciągu pieszego wydzielonego

- podłoże - piaski gliniaste, grunt kat. G2

Na ulicy Lipowej należy wykonać odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego.

4) ul. Polna

Powierzchnia nawierzchni dróg, chodników, zjazdów – 738 ,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna – 85,00 m²

Konstrukcja:

a) ulica Polna - nawierzchnia z kostki – pieszojezdni warstwa górna nawierzchni :

- kostka betonowa szara - grubość 8 cm

a) instalacje sanitarne kanalizacji deszczowej

Należy wykonać przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Wschowskiej.

Inwestycja podlega pod nadzór konserwatora, nr pozwolenia konserwatorskiego 303/2024/A z dnia 21.05.2024 r.

5) ul. Wiśniowa

Powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej- 912,00 m²

Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej grafitowej – 462,00 m²

Jeden próg zwalniający z kostki betonowej

Kanalizacja deszczowa PCV fi 315 – 180,00 m

Konstrukcja nawierzchni:

a) ulica Wiśniowa - nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część jezdni warstwa górna nawierzchni : - kostka betonowa szara - grubość 8 cm

b) ulica Wiśniowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część chodnikowa warstwa górna nawierzchni : - kostka betonowa grafitowa - grubość 8 cm

Odwodnienie:

Odwodnienie należy wykonać powierzchniowo do ścieku z kostki betonowej grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty podłączyć przyłączem – przykanalikiem z rur PVC fi 160 o $S_n > 8 \text{ kN/m}$ do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej o długości 180 m.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie robót na ul. Lipowej powinno nastąpić po wykonaniu robót na ul. Dębowej oraz rozpoczęcie robót na ul. Polnej i ul. Wiśniowej powinno nastąpić nie wcześniej niż w marcu 2025 r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 11 do SWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ).

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Świąciechowie.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres robót dotyczy budowy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu następujących ulic w miejscowości Świąciechowa:

1) ul. Warzywna

Powierzchnia nawierzchnia jezdni - 4064,0 m²

Powierzchnia nawierzchni chodników – 415,00 m²

Powierzchnia nawierzchni zwężeń – 42,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna – 372,00 m²

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciągu ul. Warzywnej w Świąciechowie wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przewiduje się budowę drogi o długości 740,54 m (69,08 m + 481,96 m + 189,50 m) wraz z jednostronnym chodnikiem na odcinku 189,50 m.

Drogę należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, chodnik o szerokości 2,23 m (2,0 m netto) o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej typu „Domino” w kolorze czerwonym gr. 8 cm, zawężenia przy istniejących słupach oświetleniowych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej regularnej, o wym. 7x9 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.

Drogę w części należy ograniczyć krawężnikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o wym. 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15

(ul. Warzywna – oś 3 - od 0+000,00 do km ok. 0+189,50) i opornikiem betonowym wyniesionym do 2 cm, o wym. 10x25x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu C12/15. Chodnik należy zakończyć obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2) ul. Dębowa

Powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej- 961,00 m²

Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej grafitowej – 355,00 m²

Kanalizacja deszczowa PCV FI 315 – 95,00 m

Konstrukcja nawierzchni:

a) ulica Dębowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część jezdni warstwa górna nawierzchni :

- kostka betonowa szara - grubość 8 cm,

- ściek z kostki betonowej grafitowej – kostka 20x10x8 cm na ławie z betonu C12/15.

b) ulica Dębowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część chodnikowa warstwa górna nawierzchni :

- kostka betonowa grafitowa - grubość 8 cm.

Odwodnienie:

Należy wykonać odwodnienie powierzchniowo do ścieku z kostki betonowej grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty należy podłączyć przyłączem – przykanalikiem z rur PVC fi 160 o Sn>8kN/m do projektowanej i istniejącej kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur litych PVC fi 315 o Sn>8kN/m o długości 95 m. Kanalizacja będzie wpięta do istniejącej studni na kolektorze fi 400 mm.

3) ul. Lipowa

Należy wykonać odcinek ul. Lipowej do ul. Akacjowej o długości 80,00 m od strony ul. Lipowej (działka 286). Należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego o parametrach:

- droga gminna - klasy "D"

- obciążenie ruchem - KR 1 - 2

- podstawowa szerokość jezdni - 5,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2,0 %

- szerokość chodnika - brak ciągu pieszego wydzielonego

- podłoże - piaski gliniaste, grunt kat. G2

Na ulicy Lipowej należy wykonać odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego.

4) ul. Polna

Powierzchnia nawierzchni dróg, chodników, zjazdów – 738 ,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna – 85,00 m²

Konstrukcja:

a) ulica Polna - nawierzchnia z kostki – pieszojezdni warstwa górna nawierzchni :

- kostka betonowa szara - grubość 8 cm

a) instalacje sanitarne kanalizacji deszczowej

Należy wykonać przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Wschowskiej.

Inwestycja podlega pod nadzór konserwatora, nr pozwolenia konserwatorskiego 303/2024/A z dnia 21.05.2024 r.

5) ul. Wiśniowa

Powierzchnia nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej- 912,00 m²

Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej grafitowej – 462,00 m²

Jeden próg zwalniający z kostki betonowej

Kanalizacja deszczowa PCV fi 315 – 180,00 m

Konstrukcja nawierzchni:

a) ulica Wiśniowa - nawierzchnia z kostki – pieszojezdni – część jezdni warstwa górna nawierzchni : - kostka betonowa

szara - grubość 8 cm

b) ulica Wiśniowa – nawierzchnia z kostki – pieszojezdnia – część chodnikowa warstwa górna nawierzchni : - kostka betonowa grafitowa - grubość 8 cm

Odwodnienie:

Odwodnienie należy wykonać powierzchniowo do ścieku z kostki betonowej grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty podłączyć przyłączem – przykanalikiem z rur PVC fi 160 o $Sn > 8kN/m$ do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej o długości 180 m.

Posadowienie słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami:

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- posadowienie fundamentów pod słupy w miejscach, gdzie pozostawiono zapas kabla podczas I etapu budowy,
- układanie kabli w fundamentach i słupach,
- montaż słupów świetlenia drogowego (oznaczenie słupa I/S3/L3, I/S5/L2, I/S9/L3),
- montaż opraw oświetleniowych typu LED,
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarze.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie robót na ul. Lipowej powinno nastąpić po wykonaniu robót na ul. Dębowej oraz rozpoczęcie robót na ul. Polnej i ul. Wiśniowej powinno nastąpić nie wcześniej niż w marcu 2025 r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 11 do SWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Po zmianie:

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- jedną robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe z warstwą ścieralną z kostki betonowej w ilości min. 1 000 m² wraz z budową kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości min. 50 m lub dwie roboty budowlane, w tym jedną robotę obejmującą roboty drogowe z warstwą ścieralną z kostki betonowej

w ilości min. 1 000 m² i jedną robotę obejmującą budowę kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości min. 50 m.

- jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/przebudowę drogi z jezdnią o nawierzchni asfaltowej w ilości min. 200 m².

Uwagi:

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego i technicznego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym i technicznym, o którym mowa w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wraz z potwierdzeniem, że osoba ta ma doświadczenie zawodowe minimum 24 miesiące pracy na stanowisku Kierownika Budowy.

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Uwagi:

- Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

- Doświadczenie zawodowe dla Kierownika Budowy ustala się licząc pełne miesiące pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 6 lat. W przypadku kierowania kilkoma robotami okresy ulegają sumowaniu.

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Po zmianie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- jedną robotę budowlaną obejmującą roboty drogowe z warstwą ścieralną z kostki betonowej w ilości min. 1 000 m² wraz z budową kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości min. 50 m lub dwie roboty budowlane, w tym jedną robotę obejmującą roboty drogowe z warstwą ścieralną z kostki betonowej

w ilości min. 1 000 m² i jedną robotę obejmującą budowę kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości min. 50 m.

- jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/przebudowę drogi z jezdnią o nawierzchni asfaltowej w ilości min. 200 m².

Uwagi:

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego i technicznego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców,

który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym i technicznym, o którym mowa w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wraz z potwierdzeniem, że osoba ta ma doświadczenie zawodowe minimum 24 miesiące pracy na stanowisku Kierownika Budowy.

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Uwagi:

- Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).

- Doświadczenie zawodowe dla Kierownika Budowy ustala się licząc pełne miesiące pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 6 lat. W przypadku kierowania kilkoma robotami okresy ulegają sumowaniu.

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-07-22 10:00

Po zmianie:

2024-07-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-07-22 10:30

Po zmianie:

2024-07-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-08-20

Po zmianie:

2024-08-22