



SKALA 1:50

Lp	Oznaczenie elementu	Wymiary (cm)	Dodatek wymagania	Szruk
1	odporne na wilgoć	60x60	odporność na wilgoć RH= 100%	227
2	niepalne	60x60	reakcja na ogień – klasa A1	305
3	akustyczne	60x60	pochłanianie dźwięku – klasa A	245
4	mineralne	60x60	—	142


Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi w zakresie lokalizacji urządzeń oraz przebiegu instalacji.

WYMAGANIA PODSTAWOWE SUFITU PANELOWEGO:

sufit na wysokości 300 cm

sufit na wysokości 280 cm

sufit na wysokości 270 cm



sufit na wysokości 250 cm

sufit na wysokości 240 cm

OBIEKT:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I TERMOIZOLACJĄ BUDYNKU DAMNEGO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY KLUBU DZIECIĘCEGO I KLUBU SENIORA			
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa			
LOKALIZACJA:	ul. Kościelna 4; 64–115 Świąciechowa działka nr 90; obręb: 0011 Świąciechowa			
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka upr. nr 7131/11/P/2003 w spec. architektonicznej			Podpis:
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Agnieszka Musielak upr. nr w spec..			Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH PARTER			NR RYS. 9/A
DATA:	listopad 2018	SKALA:	1:50	STRONA: