STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

UZGODNIENIA I OPINIE

ASS

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 85-45-270, faks 61 85-45-508
dts@wsgaz.pl

Biuro Projektowe ESPEJA
Górnośląska 8 m. 13
62-800 Kalisz

W/ znak: ES-IL/11/77/2017 z dnia 16-05-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108298/17 z dnia 6-06-2017

Dotyczy: **budowy ulicy**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. **wielkopolskie**, gm. **Święciechowa**, m. **Święciechowa**, ul. **Produkcyjna**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25-05-2017 przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z naniesioną geodezyjnie kolorem czarnym siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mnie niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.

2b. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.

3b. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.

4. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie, ul. Przemysłowa 12, **tel. 65 5256811, fax 65 5205594**.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Urządzeń
Szymon Flieger

Do wiadomości:
- Gazownia w Lesznie

Załączniki:
- Komplet map

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślik, tel.: (61) 8 545 343

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy
Nazwa miejscowości
Jednostka ewidencyjna
Obręb ewidencyjny
Skala mapy
Godło mapy
Układ współrzędnych
poziomych
wysokości
Oświadczenie projektanta o kwalifikowalności gruntów, na których ma być wykonywane roboty budowlane, stanowiących grunty rolne lub leśne
Data sporządzenia mapy
Oznaczenie budynku na mapie zasadniczej
N
pk. nr 3.1
pk. nr 3.2
Legenda:
- oś jezdni
- zakres robót drogowych
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- krawężnik betonowy typ uliczny 15x22 cm najazdowy
- ściek z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm
- stalowa bariera ochronna typu N2 W2
- drzewo do usunięcia
Odwodnienie drogi
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 315 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
Odwodnienie terenów inwestycyjnych
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 600 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
- istniejąca sieć gazowa
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23
NIP 525 24 96 411
KRS 0000274001, REGON 142729519
Wkreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta Śmigla
w oparciu o istniejące plany sieci gazowej.
Wkreślenie nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.
Nr uzgodnienia
Data 6.07.2017 podpis
WAŻNOŚĆ 2 LATA
STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
06 MAJ 2017
B3.PE 3/4
125D PE 3/4
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300
1+400
1+500
1+600
1+700
1+800
1+900
2+000
2+100
2+200
2+300
2+400
2+500
2+600
2+700
2+800
2+900
3+000
3+100
3+200
3+300
3+400
3+500
3+600
3+700
3+800
3+900
4+000



Wykonawca	Zamawiający
ESTEJA BIURO PROJEKTOWE Estęja biuro projektowe ulica Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Data opracowania 05.2017	Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie
	Stadium: Projekt Budowlany
Skala 1:500	Tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny

Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	Projektował	mgr inż. Tomasz Kiełar	WKP/0093/PWOD/07	
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Jaroszczyk	20/13	
	Opracował	inż. Michał Sadecki	-	

Nr Rys 3.2

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie

Rejon Dystrybucji Leszno
ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Leszno
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

tel. 48 / 65 525 61 00
faks 48 / 65 529 42 52

Leszno, dn. 11-05-2017 r.

WEO17E096948

Biuro Projektowe
ESPEJA
ul.Górnośląska 8/3
62-800 Kalisz

Dotyczy: uzgodnienia nr 26 projektu budowy ulicy Produkcyjnej w m. Święciechowa.

Na terenie projektowanej budowy ulicy Produkcyjnej znajduje się sieć elektroenergetyczna SN-15 kV, nN-0,4 kV.
Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:
Zachować odległości projektowanej budowy ulicy od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Na czas trwania robót kable SN-15 kV, nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się. W miejscach występujących kolizji (projektowany odcinek ulicy naprzeciw działki nr 331/7) na kablach SN,nN zabudować rury osłonowe. Projekt należy uzgodnić w ENEA Operator Sp. z o.o. RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.
Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.
Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.
Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.
Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 122,22 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Grzegorz Piotrowiak
Tel.(65)3152137

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Bronisław Nadobnik

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. 07. 2017

160



Wykonawca	Zamawiający
ESPEJA BIURO PROJEKTOWE Espeja biuro projektowe ulica Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Data opracowania 04.2017	Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie
	Stadium: Projekt Budowlany
Skala 1:500	Tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny

Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Drogowa	Projektant	mgr inż. Tomasz Kwiter	WKP/0009/PWOD/10		Nr Rys 3.1
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Jaroszczyk	2075		
	Opracował	inż. Michał Sadurski	-		


PZ: 0+390.11
PZ: 0+497.50
PZ: 0+555.08
PLK: 0+655.24
PZ: 0+644.58
KLK: 0+744.59
KK: 0+851.39
KK: 0+785.19
PZ: 0+372.26
PZ: 0+428.30
PZ: 0+479.69
PZ: 0+518.19
PZ: 0+525.10
PZ: 0+549.99
PZ: 0+626.73
PZ: 0+660.26
PZ: 0+688.71
PLK: 0+714.73
KLK: 0+699.62
R30.00
R50.00
R60.00
R90.00
R120.00
R150.00
R180.00
R240.00
R300.00
R360.00
R420.00
R480.00
R540.00
R600.00
R660.00
R720.00
R780.00
R840.00
R900.00
R960.00
R1020.00
R1080.00
R1140.00
R1200.00
R1260.00
R1320.00
R1380.00
R1440.00
R1500.00
R1560.00
R1620.00
R1680.00
R1740.00
R1800.00
R1860.00
R1920.00
R1980.00
R2040.00
R2100.00
R2160.00
R2220.00
R2280.00
R2340.00
R2400.00
R2460.00
R2520.00

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 6, 64-100 Leszno
tel. 65 529 03 83, fax 65 529 03 [illegible]
NIP 778-10-07-[illegible]

L.dz. WA.5183.17632.2017

Leszno, dnia 8 maja 2017 r.

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
Pełnomocnik: Pan Michał Suchecki
Biuro Projektowe ESPEJA
Ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz

dotyczy: uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy produkcyjnej w Święciechowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04. 2017 roku, tut. Urząd informuje, iż projektowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony zewidencjonowanego stanowisk archeologicznych m in. AZP 64-24/ 15, 64-24/63 (zespół stanowisk nr 9) , ujętych w gminnej ewidencji zabytków art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art.22 ust. 2 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r.)

W związku z powyższym w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji powinny być prowadzone badania archeologiczne.

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Małgorzata Mikołajczak
Kierownik Delegatury w Lesznie

Załączniki:
Plan sytuacyjny - 1 kpl.

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Lesznie
   Wydział Architektury i Budownictwa
2. a/a

Sprawę prowadzi Jacek Nowakowski Leszno tel. 65 5299383/18

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017



STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Kościelskiego 6, 64-100 Leszno
Tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-92-83
NIP 778-10-33-758 REGON 004847310

Załącznik do pozwolenia/postanowienia/pisma
nr ...
z dnia ...

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
04. WRZ 2017

Legenda:

- oś jezdni
- zakres robót drogowych
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- krawężnik betonowy typ uliczny 15x22 cm najazdowy
- ściek z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8 cm

Wykonawca	Zamawiający
ESPEJA BIURO PROJEKTOWE Espeja biuro projektowe ulica Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Data opracowania 04.2017	Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie
	Stadium: Projekt Budowlany
Skala 1:500	Tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny

Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	Projektant	mgr inż. Tomasz Kosior	WKP/0095/PWOD/07	
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Jaroszczyk	20/75	
	Opracował	inż. Michał Suchocki	-	

Nr Rys 3.1


PZ: 0+390.11
km 0+390.74
km 0+413.78
R8.00
R8.00
0+400
PZ: 0+487.50
km 0+455.08
PZ: 0+465.28
km 0+464.58
PŁK: 0+655.24
0+500
0+600
0+700
KŁK: 0+744.59
R6.00
KŁK: 0+798.19
km 0+797.89
PŁK: 0+714.73
KŁK: 0+699.62
PZ: 0+626.73
PZ: 0+660.26
PŁK: 0+688.71
PZ: 0+549.99
PZ: 0+529.10
PZ: 0+518.19
PZ: 0+479.69
PZ: 0+428.30
PZ: 0+372.26
km 0+340.11
km 0+360.22
km 0+380.33
km 0+400.44
km 0+420.55
km 0+440.66
km 0+460.77
km 0+480.88
km 0+500.99
km 0+521.10
km 0+541.21
km 0+561.32
km 0+581.43
km 0+601.54
km 0+621.65
km 0+641.76
km 0+661.87
km 0+681.98
km 0+702.09
km 0+722.20
km 0+742.31
km 0+762.42
km 0+782.53
km 0+802.64
km 0+822.75
km 0+842.86
km 0+862.97
km 0+883.08
km 0+903.19
km 0+923.30
km 0+943.41
km 0+963.52
km 0+983.63
km 1+003.74
km 1+023.85
km 1+043.96
km 1+064.07
km 1+084.18
km 1+104.29
km 1+124.40
km 1+144.51
km 1+164.62
km 1+184.73
km 1+204.84
km 1+224.95
km 1+245.06
km 1+265.17
km 1+285.28
km 1+305.39
km 1+325.50
km 1+345.61
km 1+365.72
km 1+385.83
km 1+405.94
km 1+426.05
km 1+446.16
km 1+466.27
km 1+486.38
km 1+506.49
km 1+526.60
km 1+546.71
km 1+566.82
km 1+586.93
km 1+607.04
km 1+627.15
km 1+647.26
km 1+667.37
km 1+687.48
km 1+707.59
km 1+727.70
km 1+747.81
km 1+767.92
km 1+788.03
km 1+808.14
km 1+828.25
km 1+848.36
km 1+868.47
km 1+888.58
km 1+908.69
km 1+928.80
km 1+948.91
km 1+969.02
km 1+989.13
km 2+009.24
km 2+029.35
km 2+049.46
km 2+069.57
km 2+089.68
km 2+109.79
km 2+129.90
km 2+150.01
km 2+170.12
km 2+190.23
km 2+210.34
km 2+230.45
km 2+250.56
km 2+270.67
km 2+290.78
km 2+310.89
km 2+330.00
km 2+349.11
km 2+368.22
km 2+387.33
km 2+406.44
km 2+425.55
km 2+444.66
km 2+463.77
km 2+482.88
km 2+501.99
km 2+521.10
km 2+540.21
km 2+559.32
km 2+578.43
km 2+597.54
km 2+616.65
km 2+635.76
km 2+654.87
km 2+673.98
km 2+693.09
km 2+712.20
km 2+731.31
km 2+750.42
km 2+769.53
km 2+788.64
km 2+807.75
km 2+826.86
km 2+845.97
km 2+865.08
km 2+884.19
km 2+903.30
km 2+922.41
km 2+941.52
km 2+960.63
km 2+979.74
km 2+998.85
km 3+017.96
km 3+037.07
km 3+056.18
km 3+075.29
km 3+094.40
km 3+113.51
km 3+132.62
km 3+151.73
km 3+170.84
km 3+189.95
km 3+209.06
km 3+228.17
km 3+247.28
km 3+266.39
km 3+285.50
km 3+304.61
km 3+323.72
km 3+342.83
km 3+361.94
km 3+381.05
km 3+400.16
km 3+419.27
km 3+438.38
km 3+457.49
km 3+476.60
km 3+495.71
km 3+514.82
km 3+533.93
km 3+553.04
km 3+572.15
km 3+591.26
km 3+610.37
km 3+629.48
km 3+648.59
km 3+667.70
km 3+686.81
km 3+705.92
km 3+725.03
km 3+744.14
km 3+763.25
km 3+782.36
km 3+801.47
km 3+820.58
km 3+839.69
km 3+858.80
km 3+877.91
km 3+897.02
km 3+916.13
km 3+935.24
km 3+954.35
km 3+973.46
km 3+992.57
km 4+011.68
km 4+030.79
km 4+049.90
km 4+069.01
km 4+088.12
km 4+107.23
km 4+126.34
km 4+145.45
km 4+164.56
km 4+183.67
km 4+202.78
km 4+221.89
km 4+241.00
km 4+260.11
km 4+279.22
km 4+298.33
km 4+317.44
km 4+336.55
km 4+355.66
km 4+374.77
km 4+393.88
km 4+412.99
km 4+432.10
km 4+451.21
km 4+470.32
km 4+489.43
km 4+508.54
km 4+527.65
km 4+546.76
km 4+565.87
km 4+584.98
km 4+604.09
km 4+623.20
km 4+642.31
km 4+661.42
km 4+680.53
km 4+699.64
km 4+718.75
km 4+737.86
km 4+756.97
km 4+776.08
km 4+795.19
km 4+814.30
km 4+833.41
km 4+852.52
km 4+871.63
km 4+890.74
km 4+909.85
km 4+928.96
km 4+948.07
km 4+967.18
km 4+986.29
km 5+005.40
km 5+024.51
km 5+043.62
km 5+062.73
km 5+081.84
km 5+100.95
km 5+120.06
km 5+139.17
km 5+158.28
km 5+177.39
km 5+196.50
km 5+215.61
km 5+234.72
km 5+253.83
km 5+272.94
km 5+292.05
km 5+311.16
km 5+330.27
km 5+349.38
km 5+368.49
km 5+387.60
km 5+406.71
km 5+425.82
km 5+444.93
km 5+464.04
km 5+483.15
km 5+502.26
km 5+521.37
km 5+540.48
km 5+559.59
km 5+578.70
km 5+597.81
km 5+616.92
km 5+636.03
km 5+655.14
km 5+674.25
km 5+693.36
km 5+712.47
km 5+731.58
km 5+750.69
km 5+769.80
km 5+788.91
km 5+808.02
km 5+827.13
km 5+846.24
km 5+865.35
km 5+884.46
km 5+903.57
km 5+922.68
km 5+941.79
km 5+960.90
km 5+980.01
km 5+999.12
km 6+018.23
km 6+037.34
km 6+056.45
km 6+075.56
km 6+094.67
km 6+113.78
km 6+132.89
km 6+152.00
km 6+171.11
km 6+190.22
km 6+209.33
km 6+228.44
km 6+247.55
km 6+266.66
km 6+285.77
km 6+304.88
km 6+323.99
km 6+343.10
km 6+362.21
km 6+381.32
km 6+400.43
km 6+419.54
km 6+438.65
km 6+457.76
km 6+476.87
km 6+495.98
km 6+515.09
km 6+534.20
km 6+553.31
km 6+572.42
km 6+591.53
km 6+610.64
km 6+629.75
km 6+648.86
km 6+667.97
km 6+687.08
km 6+706.19
km 6+725.30
km 6+744.41
km 6+763.52
km 6+782.63
km 6+801.74
km 6+820.85
km 6+839.96
km 6+859.07
km 6+878.18
km 6+897.29
km 6+916.40
km 6+935.51
km 6+954.62
km 6+973.73
km 6+992.84
km 7+011.95
km 7+031.06
km 7+050.17
km 7+069.28
km 7+088.39
km 7+107.50
km 7+126.61
km 7+145.72
km 7+164.83
km 7+183.94
km 7+203.05
km 7+222.16
km 7+241.27
km 7+260.38
km 7+279.49
km 7+298.60
km 7+317.71
km 7+336.82
km 7+355.93
km 7+375.04
km 7+394.15
km 7+413.26
km 7+432.37
km 7+451.48
km 7+470.59
km 7+489.70
km 7+508.81
km 7+527.92
km 7+547.03
km 7+566.14
km 7+585.25
km 7+604.36
km 7+623.47
km 7+642.58
km 7+661.69
km 7+680.80
km 7+699.91
km 7+719.02
km 7+738.13
km 7+757.24
km 7+776.35
km 7+795.46
km 7+814.57
km 7+833.68
km 7+852.79
km 7+871.90
km 7+891.01
km 7+910.12
km 7+929.23
km 7+948.34
km 7+967.45
km 7+986.56
km 8+005.67
km 8+024.78
km 8+043.89
km 8+063.00
km 8+082.11
km 8+101.22
km 8+120.33
km 8+139.44
km 8+158.55
km 8+177.66
km 8+196.77
km 8+215.88
km 8+234.99
km 8+254.10
km 8+273.21
km 8+292.32
km 8+311.43
km 8+330.54
km 8+349.65
km 8+368.76
km 8+387.87
km 8+406.98
km 8+426.09
km 8+445.20
km 8+464.31
km 8+483.42
km 8+502.53
km 8+521.64
km 8+540.75
km 8+559.86
km 8+578.97
km 8+598.08
km 8+617.19
km 8+636.30
km 8+655.41
km 8+674.52
km 8+693.63
km 8+712.74
km 8+731.85
km 8+750.96
km 8+770.07
km 8+789.18
km 8+808.29
km 8+827.40
km 8+846.51
km 8+865.62
km 8+884.73
km 8+903.84
km 8+922.95
km 8+942.06
km 8+961.17
km 8+980.28
km 8+999.39
km 9+018.50
km 9+037.61
km 9+056.72
km 9+075.83
km 9+094.94
km 9+114.05
km 9+133.16
km 9+152.27
km 9+171.38
km 9+190.49
km 9+209.60
km 9+228.71
km 9+247.82
km 9+266.93
km 9+286.04
km 9+305.15
km 9+324.26
km 9+343.37
km 9+362.48
km 9+381.59
km 9+400.70
km 9+419.81
km 9+438.92
km 9+458.03
km 9+477.14
km 9+496.25
km 9+515.36
km 9+534.47
km 9+553.58
km 9+572.69
km 9+591.80
km 9+610.91
km 9+630.02
km 9+649.13
km 9+668.24
km 9+687.35
km 9+706.46
km 9+725.57
km 9+744.68
km 9+763.79
km 9+782.90
km 9+802.01
km 9+821.12
km 9+840.23
km 9+859.34
km 9+878.45
km 9+897.56
km 9+916.67
km 9+935.78
km 9+954.89
km 9+974.00
km 9+993.11
km 10+012.22
km 10+031.33
km 10+050.44
km 10+069.55
km 10+088.66
km 10+107.77
km 10+126.88
km 10+145.99
km 10+165.10
km 10+184.21
km 10+203.32
km 10+222.43
km 10+241.54
km 10+260.65
km 10+279.76
km 10+298.87
km 10+317.98
km 10+337.09
km 10+356.20
km 10+375.31
km 10+394.42
km 10+413.53
km 10+432.64
km 10+451.75
km 10+470.86
km 10+489.97
km 10+509.08
km 10+528.19
km 10+547.30
km 10+566.41
km 10+585.52
km 10+604.63
km 10+623.74
km 10+642.85
km 10+661.96
km 10+681.07
km 10+700.18
km 10+719.29
km 10+738.40
km 10+757.51
km 10+776.62
km 10+795.73
km 10+814.84
km 10+833.95
km 10+853.06
km 10+872.17
km 10+891.28
km 10+910.39
km 10+929.50
km 10+948.61
km 10+967.72
km 10+986.83
km 11+005.94
km 11+025.05
km 11+044.16
km 11+063.27
km 11+082.38
km 11+101.49
km 11+120.60
km 11+139.71
km 11+158.82
km 11+177.93
km 11+197.04
km 11+216.15
km 11+235.26
km 11+254.37
km 11+273.48
km 11+292.59
km 11+311.70
km 11+330.81
km 11+349.92
km 11+369.03
km 11+388.14
km 11+407.25
km 11+426.36
km 11+445.47
km 11+464.58
km 11+483.69
km 11+502.80
km 11+521.91
km 11+541.02
km 11+560.13
km 11+579.24
km 11+598.35
km 11+617.46
km 11+636.57
km 11+655.68
km 11+674.79
km 11+693.90
km 11+713.01
km 11+732.12
km 11+751.23
km 11+770.34
km 11+789.45
km 11+808.56
km 11+827.67
km 11+846.78
km 11+865.89
km 11+884.99
km 11+904.10
km 11+923.21
km 11+942.32
km 11+961.43
km 11+980.54
km 11+999.65
km 12+018.76
km 12+037.87
km 12+056.98
km 12+076.09
km 12+095.20
km 12+114.31
km 12+133.42
km 12+152.53
km 12+171.64
km 12+190.75
km 12+209.86
km 12+228.97
km 12+248.08
km 12+267.19
km 12+286.30
km 12+305.41
km 12+324.52
km 12+343.63
km 12+362.74
km 12+381.85
km 12+400.96
km 12+420.07
km 12+439.18
km 12+458.29
km 12+477.40
km 12+496.51
km 12+515.62
km 12+534.73
km 12+553.84
km 12+572.95
km 12+592.06
km 12+611.17
km 12+630.28
km 12+649.39
km 12+668.50
km 12+687.61
km 12+706.72
km 12+725.83
km 12+744.94
km 12+764.05
km 12+783.16
km 12+802.27
km 12+821.38
km 12+840.49
km 12+859.60
km 12+878.71
km 12+897.82
km 12+916.93
km 12+936.04
km 12+955.15
km 12+974.26
km 12+993.37
km 13+012.48
km 13+031.59
km 13+050.70
km 13+069.81
km 13+088.92
km 13+108.03
km 13+127.14
km 13+146.25
km 13+165.36
km 13+184.47
km 13+203.58
km 13+222.69
km 13+241.80
km 13+260.91
km 13+280.02
km 13+299.13
km 13+318.24
km 13+337.35
km 13+356.46
km 13+375.57
km 13+394.68
km 13+413.79
km 13+432.90
km 13+452.01
km 13+471.12
km 13+490.23
km 13+509.34
km 13+528.45
km 13+547.56
km 13+566.67
km 13+585.78
km 13+604.89
km 13+624.00
km 13+643.11
km 13+662.22
km 13+681.33
km 13+700.44
km 13+719.55
km 13+738.66
km 13+757.77
km 13+776.88
km 13+795.99
km 13+815.10
km 13+834.21
km 13+853.32
km 13+872.43
km 13+891.54
km 13+910.65
km 13+929.76
km 13+948.87
km 13+967.98
km 13+987.09
km 14+006.20
km 14+025.31
km 14+044.42
km 14+063.53
km 14+082.64
km 14+101.75
km 14+120.86
km 14+139.97
km 14+159.08
km 14+178.19
km 14+197.30
km 14+216.41
km 14+235.52
km 14+254.63
km 14+273.74
km 14+292.85
km 14+311.96
km 14+331.07
km 14+350.18
km 14+369.29
km 14+388.40
km 14+407.51
km 14+426.62
km 14+445.73
km 14+464.84
km 14+483.95
km 14+503.06
km 14+522.17
km 14+541.28
km 14+560.39
km 14+579.50
km 14+598.61
km 14+617.72
km 14+636.83
km 14+655.94
km 14+675.05
km 14+694.16
km 14+713.27
km 14+732.38
km 14+751.49
km 14+770.60
km 14+789.71
km 14+808.82
km 14+827.93
km 14+847.04
km 14+866.15
km 14+885.26
km 14+904.37
km 14+923.48
km 14+942.59
km 14+961.70
km 14+980.81
km 14+999.92
km 15+019.03
km 15+038.14
km 15+057.25
km 15+076.36
km 15+095.47
km 15+114.58
km 15+133.69
km 15+152.80
km 15+171.91
km 15+191.02
km 15+210.13
km 15+229.24
km 15+248.35
km 15+267.46
km 15+286.57
km 15+305.68
km 15+324.79
km 15+343.90
km 15+363.01
km 15+382.12
km 15+401.23
km 15+420.34
km 15+439.45
km 15+458.56
km 15+477.67
km 15+496.78
km 15+515.89
km 15+535.00
km 15+554.11
km 15+573.22
km 15+592.33
km 15+611.44
km 15+630.55
km 15+649.66
km 15+668.77
km 15+687.88
km 15+706.99
km 15+726.10
km 15+745.21
km 15+764.32
km 15+783.43
km 15+802.54
km 15+821.65
km 15+840.76
km 15+859.87
km 15+878.98
km 15+898.09
km 15+917.20
km 15+936.31
km 15+955.42
km 15+974.53
km 15+993.64
km 16+012.75
km 16+031.86
km 16+050.97
km 16+070.08
km 16+089.19
km 16+108.30
km 16+127.41
km 16+146.52
km 16+165.63
km 16+184.74
km 16+203.85
km 16+222.96
km 16+242.07
km 16+261.18
km 16+280.29
km 16+299.40
km 16+318.51
km 16+337.62
km 16+356.73
km 16+375.84
km 16+394.95
km 16+414.06
km 16+433.17
km 16+452.28
km 16+471.39
km 16+490.50
km 16+509.61
km 16+528.72
km 16+547.83
km 16+566.94
km 16+586.05
km 16+605.16
km 16+624.27
km 16+643.38
km 16+662.49
km 16+681.60
km 16+700.71
km 16+719.82
km 16+738.93
km 16+758.04
km 16+777.15
km 16+796.26
km 16+815.37
km 16+834.48
km 16+853.59
km 16+872.70
km 16+891.81
km 16+910.92
km 16+930.03
km 16+949.14
km 16+968.25
km 16+987.36
km 17+006.47
km 17+025.58
km 17+044.69
km 17+063.80
km 17+082.91
km 17+102.02
km 17+121.13
km 17+140.24
km 17+159.35
km 17+178.46
km 17+197.57
km 17+216.68
km 17+235.79
km 17+254.90
km 17+274.01
km 17+293.12
km 17+312.23
km 17+331.34
km 17+350.45
km 17+369.56
km 17+388.67
km 17+407.78
km 17+426.89
km 17+446.00
km 17+465.11
km 17+484.22
km 17+503.33
km 17+522.44
km 17+541.55
km 17+560.66
km 17+579.77
km 17+598.88
km 17+617.99
km 17+637.10
km 17+656.21
km 17+675.32
km 17+694.43
km 17+713.54
km 17+732.65
km 17+751.76
km 17+770.87
km 17+789.98
km 17+809.09
km 17+828.20
km 17+847.31
km 17+866.42
km 17+885.53
km 17+904.64
km 17+923.75
km 17+942.86
km 17+961.97
km 17+981.08
km 18+000.19
km 18+019.30
km 18+038.41
km 18+057.52
km 18+076.63
km 18+095.74
km 18+114.85
km 18+133.96
km 18+153.07
km 18+172.18
km 18+191.29
km 18+210.40
km 18+229.51
km 18+248.62
km 18+267.73
km 18+286.84
km 18+305.95
km 18+325.06
km 18+344.17
km 18+363.28
km 18+382.39
km 18+401.50
km 18+420.61
km 18+439.72
km 18+458.83
km 18+477.94
km 18+497.05
km 18+516.16
km 18+535.27
km 18+554.38
km 18+573.49
km 18+592.60
km 18+611.71
km 18+630.82
km 18+649.93
km 18+669.04
km 18+688.15
km 18+707.26
km 18+726.37
km 18+745.48
km 18+764.59
km 18+783.70
km 18+802.81
km 18+821.92
km 18+841.03
km 18+860.14
km 18+879.25
km 18+898.36
km 18+917.47
km 18+936.58
km 18+955.69
km 18+974.80
km 18+993.91
km 19+013.02
km 19+032.13
km 19+051.24
km 19+070.35
km 19+089.46
km 19+108.57
km 19+127.68
km 19+146.79
km 19+165.90
km 19+185.01
km 19+204.12
km 19+223.23
km 19+242.34
km 19+261.45
km 19+280.56
km 19+299.67
km 19+318.78
km 19+337.89
km 19+357.00
km 19+376.11
km 19+395.22
km 19+414.33
km 19+433.44
km 19+452.55
km 19+471.66
km 19+490.77
km 19+509.88
km 19+528.99
km 19+548.10
km 19+567.21
km 19+586.32
km 19+605.43
km 19+624.54
km 19+643.65
km 19+662.76
km 19+681.87
km 19+700.98
km 19+720.09
km 19+739.20
km 19+758.31
km 19+777.42
km 19+796.53
km 19+815.64
km 19+834.75
km 19+853.86
km 19+872.97
km 19+892.08
km 19+911.19
km 19+930.30
km 19+949.41
km 19+968.52
km 19+987.63
km 20+006.74
km 20+025.85
km 20+044.96
km 20+064.07
km 20+083.18
km 20+102.29
km 20+121.40
km 20+140.51
km 20+159.62
km 20+178.73
km 20+197.84
km 20+216.95
km 20+236.06
km 20+255.17
km 20+274.28
km 20+293.39
km 20+312.50
km 20+331.61
km 20+350.72
km 20+369.83
km 20+388.94
km 20+408.05
km 20+427.16
km 20+446.27
km 20+465.38
km 20+484.49
km 20+503.60
km 20+522.71
km 20+541.82
km 20+560.93
km 20+580.04
km 20+599.15
km 20+618.26
km 20+637.37
km 20+656.48
km 20+675.59
km 20+694.70
km 20+713.81
km 20+732.92
km 20+752.03
km 20+771.14
km 20+790.25
km 20+809.36
km 20+828.47
km 20+847.58
km 20+866.69
km 20+885.80
km 20+904.91
km 20+924.02
km 20+943.13
km 20+962.24
km 20+981.35
km 21+000.46
km 21+019.57
km 21+038.68
km 21+057.79
km 21+076.90
km 21+095.01
km 21+114.12
km 21+133.23
km 21+152.34
km 21+171.45
km 21+190.56
km 21+209.67
km 21+228.78
km 21+247.89
km 21+267.00
km 21+286.11
km 21+305.22
km 21+324.33
km 21+343.44
km 21+362.55
km 21+381.66
km 21+400.77
km 21+419.88
km 21+438.99
km 21+458.10
km

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
64-100 Leszno, ul. Lipowa 26A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 15 maja 2017r.

INW - R / 357 / 2017

Biuro Projektowe
ESPEJA
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Dotyczy: wykonanie projektu *„Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie"*.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2017r. (data wpływu 28.04.2017r.) uprzejmie informujemy, że opiniujemy pozytywnie projekt budowlany *„Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie"* w zakresie branży drogowej.

Nadmieniamy również, że w 2017 roku MPWiK w Lesznie planuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej (w załączeniu kserokopia mapy do celów projektowych z trasą przedmiotowych sieci wod-kan.). Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest na miesiąc listopad.

W kolejnych latach planowana jest również budowa sieci wod-kan.san. w drodze o nr ewid. 1220/23, wzdłuż działek o nr ewid. 1220/19, 1220/30. W związku z czym przed planowaną budową nawierzchni omawianej ul. Produkcyjnej, wskazane byłoby pobudowanie i wyprowadzenie odcinków sieci wod-kan.san. poza granicę opracowania projektu drogowego. Jednocześnie informujemy, że MPWiK w Lesznie nie posiada dokumentacji projektowej na omawiane sieci wod-kan. Z uwagi na powyższe, przed podjęciem decyzji o budowie nawierzchni ww. ulicy, prosimy o poinformowanie o tym fakcie MPWiK w Lesznie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Informujemy również, że do poziomu projektowanej nawierzchni należy wynieść wszystkie włazy kanalizacyjne i skrzynki zaworowe na istniejących sieciach i przyłączach wod-kan. Zaznaczamy również, że przystąpienie do budowy nawierzchni przedmiotowej ulicy, należy zgłosić w Dziale Eksploatacji MPWiK w Lesznie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Lidia Michalczak

Do wiadomości:
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Święciechowa

K.M.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

GMINA ŚWIĘCIECHOWA
URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. (65) 5333510, Fax (65) 5299548, e-mail: urzadgminy@swiecciechowa.pl
www.swiecciechowa.pl, www.bip.swiecciechowa.pl

I.7012.1.2017

Święciechowa 23.05.2017 r.

Biuro Projektowe Espeja
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

dotyczy: Wykonanie projektu: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie".

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozwiązań projektowych dla ulicy Produkcyjnej w Święciechowie oraz kolektorów deszczowych odwadniających ulicę Produkcyjną oraz strefę inwestycyjną, Urząd Gminy w Święciechowie zatwierdza przedstawione rozwiązania projektowe.

Załączniki:
1.Plan sytuacyjny rys nr 3.1 – 3.2

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017



Legenda:

- oś jezdni
- zakres robót drogowych
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- krawężnik betonowy typ ulicżny 15x22 cm najazdowy
- ściek z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- nawierzchnia ciągu piesz-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8 cm
- stalowa poręcz zabezpieczająca ruch pieszych U12a
- stalowa bariera ochronna typu N2 W2
- drzewo do usunięcia

Odwodnienie drogi

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 315 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm

Odwodnienie terenów inwestycyjnych

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 600 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm

- perspektywa rozbudowy kolektora deszczowego odwadniającego działki inwestycyjne

STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
04. MAJ. 2017
mgr inż. Włodzimierz Turek inspektor

GMINA ŚWIĘCIECHOWA
64-115 ŚWIĘCIECHOWA
NIP 697-223-57-22

Wykonawca	Zamawiający
ESPEJA biuro projektowe Espeja biuro projektowe ulica Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz	Gmina Święciechowa ul. Ukraska 4, 64-115 Święciechowa
Data opracowania 05.2017	Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie Stadium: Projekt Budowlany
Skala 1:500	Tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny

Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Drogowa	Projektował	mgr inż. Tomasz Kaster	WKP/0004/PWOD/07		Nr Rys 3.1
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Jaroszczyk	2075		
	Opracował	inż. Michał Świtecki	-		

168


Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z działki :33 l/s
Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z działki :72 l/s
Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z działki :221,9 l/s
Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z działki :25 l/s
N
Legenda:
- oś jezdni
- zakres robót drogowych
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- krawężnik betonowy typ uliczny 15x22 cm najazdowy
- ściek z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- nawierzchnia ciągu piesio-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8 cm
- stalowa poręcz zabezpieczająca ruch pieszych U12a
- stalowa bariera ochronna typu N2 W2
- drzewo do usunięcia
Odwodnienie drogi
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 315 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
Odwodnienie terenów inwestycyjnych
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 600 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
- perspektywa rozbudowy kolektora deszczowego odwadniającego działki inwestycyjne
PZ: 0+392.11
PZ: 0+372.26
PZ: 0+428.30
PZ: 0+479.69
PZ: 0+518.18
PZ: 0+529.10
PZ: 0+549.99
PZ: 0+626.73
PZ: 0+668.22
PZ: 0+688.71
PZ: 0+713.78
PZ: 0+497.74
PZ: 0+655.08
PZ: 0+644.58
PZ: 0+644.28
PLK: 0+655.24
KLK: 0+744.58
KLK: 0+756.19
KLK: 0+774.73
KLK: 0+699.62
KT: 0+607.68
R6.00
R50.00
R30.00
skos 1:10
3.50
3.00
6.00
1.50
2.00
2.70
5.00
5.40
2.25
2.20
2.10
2.40
2.60
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

GMINA ŚWIĘCIECHOWA
URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. (65) 5333510, Fax (65) 5299548, e-mail: urzadgminy@swiecciechowa.pl
www.swiecciechowa.pl, www.bip.swiecciechowa.pl

ZP.6220.12.2017

Święciechowa 23.02.2017 r.

ESPEJA Biuro Projektowe
Ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Odpowiadając na pismo z dnia 8.05.2017 r. w sprawie określenia potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Produkcyjnej w Święciechowie, informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga budowa *„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody"*.

Zgodnie z informacją złożoną przez biuro projektowe, planowana inwestycja nie osiągnie progu określonego ww. rozporządzeniem, gdyż jej długość to **932,00m.**
Inwestycja **nie jest związana** również z rozbudową, przebudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia (zgodnie z § 3 ust. 2 cytowanego rozporządzenia).

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowego przedsięwzięcia nie można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a co za tym idzie, przed jego realizacją **nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

170

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Powiat Leszczyński

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno 2017-07-06

ZDP 5443S/I/1530/2017

Biuro Projektowe ESPEJA
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2017r. znak ES-IL/02/77/2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie projekt budowlany ul. Produkcyjnej w Święciechowie w zakresie połączenia z drogą powiatową nr 4760P.

Załączniki:
1 egzemplarz projektu

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lesznie
mgr inż. Marcin Kaczmarek

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarząd Dróg Powiatowych
64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4 C
tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79
www.powiat-leszczynski.pl www.zdp.leszno.pl

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

OPERATORWSS

Wysogotowo, 15.09.2017

WTWSS-2481

Do: *Biuro Projektowe ESPEJA*
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Temat: ***Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Produkcyjnej w gminie Święciechowa z siecią WSS.***

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.09.2017. Spółka ***Operator WSS Sp. z o.o.*** *Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 15.09.2017, na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.*

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Górka Dominik

DOMINIK GÓRKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o.
60-326 Poznań, ul. Rolna 43
NIP 778-146-00-06 REGON 301007259

Sprawę prowadzi:
Dominik Górka
Tel: 61 222 11 89
e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

WTINEA – 803

Wysogotowo, 15.09.2017 r.

Biuro Projektowe ESPEJA
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Dotyczy: **Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Produkcyjnej w gminie Święciechowa z siecią INEA.**

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo

informuje w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.09.2017 r., że na dzień 15.09.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej będącej w kolizji z opracowywanym projektem.
Uzgodniono przesłany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Górka Dominik

INEA (48)
Spółka Akcyjna
Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25
222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawę prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnień:
Dominik Górka
e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ 2017

Dobrzy ludzie od internetu

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

DECYZJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

**WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno**
Le.WA.5152.2133.2.2017
Za dowodem doręczenia

Leszno, dnia 25 maja 2017 r.

URZĄD GMINY
w Święciechowie
WPŁYNĘŁO
dnia 3.06.17
Lp. 3554

DECYZJA NR 119/2017

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1c art.7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa , z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.), o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
umarza postępowanie administracyjne

1. w sprawie wydania pozwolenia
Wnioskodawcy:
Gminie Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie ulicy produkcyjnej wraz z kanalizacją deszczowa na działkach nr 1220/5, 1220/11, 1220/23, 1220/25, 1220/26, 1220/27, 1220/32, 1218/4, 1189/19, 1189/20, 331/3 , 331/14 zlokalizowanych w Święciechowe ul. Produkcyjna, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16.05.2017 r., Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa , wystąpiła do tut. Urzędu o wydania pozwolenia dla przedsięwzięcia opisanego wyżej. W trakcie analizy mapy ilustrującej lokalizację inwestycji stwierdzono, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a jedynie zlokalizowana jest w strefie „W" ochrony archeologicznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.07.2003 r. . Ponadto inwestycja znajduje się w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych AZP 64-23/15, 64-24/63 (zespół stanowisk nr 9), ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Z uwagi na fakt, iż teren na którym zlokalizowana jest inwestycja, nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków, postępowanie w tej sprawie jest bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 36 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W związku z tym orzeczono jak na wstępie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Małgorzata Mikołajczak
Kierownik Delegatury w Lesznie

Do wiadomości :
1. Starostwo Powiatowe w Lesznie ,
   Wydział Architektury i Budownictwa
a/a
JN/JN

Sprawę prowadzi
Jacek Nowakowski
Tel. 65 529 93 83, wew. 18.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

WARUNKI TECHNICZNE

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Orange Polska S.A.
Dorota Hurt
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań
tel.:61 861 80 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

BIURO PROJEKTOWE ESPASJA
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Poznań, 23 maja 2017

Numer pisma: TCDDWPU-2112-097/2833/17/MK
Temat: warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w związku z projektem budowy ul. Produkcyjnej w Święciechowie

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej budowy jak w temacie informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL"). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, poza obręb planowanej inwestycji, kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);
2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni;
3. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy;
4. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań, ul. Głogowska 19;
5. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotową dokumentacją, pisemnego Oświadczenia Inwestora, określającego warunki realizacji zadania przebudowy

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą [illegible] w Warszawie [illegible] pod numerem [illegible] z kapitałem zakładowym [illegible]

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

istniejącej infrastruktury OPL - rozwiązanie kolizji którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Warunków Technicznych;

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii światłowodowych oraz kabli należących do innych operatorów zostaną udzielone w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 19 (sprawę prowadzi Marek Kościołek tel. 61 814 32 90). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
7. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Luboń, tel. 61 817 84 43), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Bartlomieja 2 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
- Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.o. (ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy;

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego i wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) należy kierować go na adres:
   ORANGE POLSKA S.A.
   Dostarczanie i Serwis Usług
   Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
   ul. Głogowska 19
   60-702 Poznań
   tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
10. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących Załącznik do Warunków Technicznych.
11. Przed rozpoczęciem prac należy spisać w obecności przedstawiciela OPL protokół przekazania placu budowy, po zakończeniu prac należy spisać protokół odbioru w obecności przedstawiciela OPL.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
WRZ 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

12. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
13. Inwestor zobowiązany jest przekazać komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDoI/DEIZDoI – na 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazując ją na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi być załączona kopia decyzji o zajęcie pasa drogowego *(dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym)* wraz z poniższymi danymi:
    1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
        a. Miejscowość
        b. Ulica/nazwa drogi
        c. Rodzaj urządzenia
    2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
    3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
    4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
    5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

    Opcjonalnie możliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajęcia pasa drogowego wraz z załącznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spełnieniem powyższych pięciu punktów. Przepisanie czasowej decyzji na zajęcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac.
13. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie nowych.
14. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a Orange Polska.

Integralną cześć Warunków Technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do Warunków Technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych Warunków Technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której Warunki Techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wnioskonadzor.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Oświadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
3. 1 egz. planu sytuacyjnego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

04. WRZ. 2017


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
KT: 0+038.48
KLK: 0+036.57
PT: 0+000.00
km 0+029.15
km 0+028.25
PŁK: 0+079.23
PŁK: 0+003.34
KLK: 0+041.19
KLK: 0+114.25
km 0+120.31
PZ: 0+151.14
PŁK: 0+162.41
KLK: 0+179.98
PZ: 0+198.68
PZ: 0+245.98
PŁK: 0+009.65
KLK: 0+030.36
PZ: 0+086.68
PZ: 0+133.41
PŁK: 0+148.96
KLK: 0+157.75
PZ: 0+180.78
PZ: 0+227.23
km 0+044.75
km 0+092.21
km 0+113.20
km 0+132.95
km 0+159.42
km 0+171.84
km 0+214.71
km 0+229.37
km 0+244.36
km 0+282.35
km 0+348.13
km 0+030.48
km 0+009.65
R6.00
R8.00
R15.00
3.50
2.00
1.00
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
1:500
pas. nr 3.1
pas. nr 3.2
N
STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie
Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze S-Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań
Marek Kościelniak
Dyrektor ds. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
Legenda:
- oś jezdni
- zakres robót drogowych
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- krawężnik betonowy typ uliczny 15x22 cm najazdowy
- ściek z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8 cm
Wykonawca
ESPEJA
Espeja biuro projektowe
ulica Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz
Zamawiający
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4,
64-115 Święciechowa
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Data opracowania
04.2017
Skala 1:500
Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie
Stadium: Projekt Budowlany
Tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny
Branża | Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis
Drogowa | Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07
Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Jaworczyk | 2075
Opracował | inż. Michał Suchecki | -
Nr Rys 3.1


PZ: 0+390.11
km 0+390.74
km 0+413.78
R8.00
R6.00
2.00 2.00 6.00 2.00 2.00
0+400
0+500
0+600
0+700
PZ: 0+497.50
PZ: 0+555.08
PLK: 0+655.24
km 0+645.28
PZ: 0+644.58
KLK: 0+744.59
PZ: 0+372.26
PZ: 0+428.30
PZ: 0+479.69
PZ: 0+518.19
PZ: 0+529.10
PZ: 0+549.99
PZ: 0+626.73
PZ: 0+680.36
PZ: 0+688.71
PLK: 0+714.73
KLK: 0+699.62
km 0+701.28
km 0+708.19
km 0+702.89
R24.00
R30.00
R20.00
skos 1:10
skos 1:7,5
skos 1:5
KT: 0+931.50
1.50 4.00 6.00
3.50
ul.Produkcyjna
km 0+401.10
km 0+430.93
km 0+445.04
km 0+461.42
km 0+479.14
km 0+493.71
km 0+508.57
km 0+525.14
km 0+538.38
km 0+562.21
km 0+582.42
km 0+605.48
km 0+626.37
km 0+642.84
km 0+660.25
km 0+680.36
km 0+695.08
km 0+708.19
km 0+722.89
km 0+736.19
km 0+750.89
km 0+765.59
km 0+780.29
km 0+794.99
km 0+809.69
km 0+824.39
km 0+839.09
km 0+853.79
km 0+868.49
km 0+883.19
km 0+897.89
km 0+912.59
km 0+927.29
km 0+941.99
km 0+956.69
km 0+971.39
km 0+986.09
km 1+000.79
km 1+015.49
km 1+030.19
km 1+044.89
km 1+059.59
km 1+074.29
km 1+088.99
km 1+103.69
km 1+118.39
km 1+133.09
km 1+147.79
km 1+162.49
km 1+177.19
km 1+191.89
km 1+206.59
km 1+221.29
km 1+235.99
km 1+250.69
km 1+265.39
km 1+280.09
km

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

WTINEA – 668

Wysogotowo, 14.07.2017 r.

Biuro Projektowe ESPEJA
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Dotyczy: ***wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku z budową ul. Produkcyjnej w Święciechowie.***

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.06.2017, wskazuje na mapach przebieg posiadanej sieci oraz określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kilińskiego 25, 60-211 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064736, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 7781002518, REGON: 630239680, kapitał zakładowy 679 520,00 zł, w całości wpłacony.

Adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo

JESTEŚ IN!

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24^{00} do 6^{00}).
10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
12. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.
13. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
14. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac
15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której INEA S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.
16. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę HFC SYSTEMS Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, *e-mail: maciej.krzyzostaniak@hfcsystems.pl*, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
17. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

Górka Dominik

INEA (46)
Spółka Akcyjna
60-211 Poznań ul. Kladyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 778-10-02-618

Sprawę prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnień:
Dominik Górka
e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kladyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056736, który zlecił rejestrowe przechowywanie Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7781002518, REGON: 630739680, kapitał zakładowy 477 520,00 zł, w całości opłacony.

Adres do korespondencji: Warszawska, ul. Warszawska 86, 62-081 Przeźmierowo

#JESTEŚ IN!

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017


KT: 0+038.48
R6.00
KŁK: 0+036.57
PT: 0+000.00
proj. zjazd publiczny km 0+028.15
PŁK: 0+041.19
PŁK: 0+003.34
PŁK: 0+079.23
proj. zjazd publiczny km 0+028.25
ul.Produkcyjna α = 68.4119 g R = 30.000 m L = 32.252 m
ul.Produkcyjna α = 13.9115 g R = 160.000 m L = 35.014 m
skrzyżowanie II α = 10.2095 g R = 140.000 m L = 33.227 m
skrzyżowanie I α = 97.8305 g R = 15.000 m L = 20.709 m
km 0+120.31
KŁK: 0+114.25
PZ: 0+198.68
PZ: 0+151.14
PŁK: 0+162.41
PZ: 0+245.08
PŁK: 0+207.72
Odwiert III km 0+175.47
Odwiert II km 0+179.98
Odwiert III km 0+245.47
Odwiert I km 0+089.89
PT: 0+009.31
PŁK: 0+009.85
KŁK: 0+030.36
PZ: 0+081.88
PZ: 0+133.41
PŁK: 0+148.96
KŁK: 0+157.75
PZ: 0+180.78
PZ: 0+227.23
proj. zjazd indywidualny km 0+047.78
proj. zjazd indywidualny km 0+117.20
proj. zjazd indywidualny km 0+132.95
proj. zjazd indywidualny km 0+160.42
proj. zjazd indywidualny km 0+171.94
proj. zjazd indywidualny km 0+214.71
proj. zjazd indywidualny km 0+223.38
proj. zjazd indywidualny km 0+244.27
proj. zjazd indywidualny km 0+321.25
proj. zjazd indywidualny km 0+348.11
km 0+102.21
km 0+092.66
km 0+082.89
km 0+063.15
km 0+043.65
km 0+023.65
km 0+003.65
km 0+300
km 0+200
km 0+100
3.50
6.00
1.50
0.50
0.30
0.15
0.05
0.10
0.19
0.20
0.23
0.24
0.25
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66


PZ: 0+390.11
PZ: 0+372.26
PZ: 0+413.76
PZ: 0+428.30
PZ: 0+479.69
PZ: 0+497.50
PZ: 0+518.19
PZ: 0+529.10
PZ: 0+540.99
PZ: 0+555.06
PZ: 0+626.73
PZ: 0+645.59
PZ: 0+644.58
PZ: 0+660.28
PLK: 0+655.24
PLK: 0+688.71
KLK: 0+744.59
KLK: 0+714.73
KLK: 0+699.62
KLK: 0+698.19
KT: 0+831.58
Obiekt nr 1
km 0+626.73
Obiekt nr 2
km 0+644.58
Obiekt nr 3
km 0+645.59
Obiekt nr 4
km 0+660.28
Obiekt nr 5
km 0+688.71
Obiekt nr 6
km 0+744.59
R30.00
R50.00
R15.00
R20.00
R25.00
R12.00
R18.00
R35.00
R40.00
R45.00
R55.00
R60.00
R65.00
R70.00
R75.00
R80.00
R85.00
R90.00
R95.00
R100.00
R105.00
R110.00
R115.00
R120.00
R125.00
R130.00
R135.00
R140.00
R145.00
R150.00
R155.00
R160.00
R165.00
R170.00
R175.00
R180.00
R185.00
R190.00
R195.00
R200.00
R205.00
R210.00
R215.00
R220.00
R225.00
R230.00
R235.00
R240.00
R245.00
R250.00

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie

Leszno, dnia 22.05.2017r

RZSW/U/01/39/ 2017

Biuro Projektowe ESPEJA
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Dotyczy: odprowadzenia wód opadowych z ul. Produkcyjnej w Święciechowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo ES-II./08/77/2017 z dnia 24.04.2017 i pismo Gminy Święciechowa OŚiGW.6324.11.2017 z 28.04.2017r w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z drogi – ul. Produkcyjna w Święciechowie do rowu SW1 działka ewidencyjna nr 1189/20 obręb Świeciechowa informujemy że:

- teren drogi wskazany na planie sytuacyjnym jest terenem zdrenowanym siecią drenarską- plan sieci drenarskiej w skali 1:2500 w załączeniu.
- roboty ziemne należy wykonywać wykopem otwartym. Uszkodzoną sieć drenarską należy oczyścić, połączyć z zachowaniem spadków i średnic rurociągów - zapewnić jej drożność.

Inwestor / Wykonawca robót zleci nadzór robót związanych z odtworzeniem urzadzeń sieci drenarskiej do RZSW w Lesznie.
RZSW w Lesznie, działając w imieniu Spółki Drenarskiej Święciechowa wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych z drogi do rowu SW 1 pod warunkiem:

- wykonania jednorazowego odmulenia rowu SW1 warstwą do 0,40m, przed wykonaniem wylotów kanalizacj deszczowej, na odcinku 300m poniżej wylotów przykanalików tj od W83 do ujścia rowu SW1 do rowu SW,
- w miejscu wykonania wylotów Z1; Z2; należy wykonać umocnienie skarp i dna rowu na odcinku 3m
- projektowany wylot kanalizacji z drogi Z1 będzie kolidował z wylotem drenarskim o średnicy 16,0cm (zaznaczono na planie drenarskim),
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zobowiązania Inwestora do partycypacji w kosztach utrzymania rowu SW1 od km 0+000 do km 0+300na odcinku 300m w wysokosci 70% kosztów każdorazowo ponoszonych przez RZSW w Lesznie.

Załaczniki:
Plan orientacyjny
Plan drenowania 1:2500

Do wiadomości:
Urząd Gminy Święciechowa
a/a

Sprawe prowadzi:
M.Kociołek

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

04. WRZ. 2017

187

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

188

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

OPERATORWSS

Wysogotowo, 13.09.2017

WTWSS-2444

Do: **Biuro Projektowe ESPEJA**
ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz

Temat: ***wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku z budową ul. Produkcyjnej w Święciechowie.***

*W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.07.2017. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wskazuje na mapach przebieg posiadanej sieci oraz przesyła warunki techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.*

Warunki Techniczne
jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariat@wsssa.pl).
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

OPERATORWSS

kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa się z przebiegiem infrastruktury WSS S.A. należy taką infrastrukturę przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której WSS S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.
15. Wszystkie prace polegające na włączeniu się w infrastrukturę WSS S.A. (Węzeł Szkieletowy, Węzeł Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagają przedstawienia do akceptacji odrębnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.).
16. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
    - HFC SYSTEMS Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, hfc@hfcsystems.pl), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
17. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków

z wyrazami szacunku

Górka Dominik

DOMINIK GÓRKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o.
60-803 Poznań, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-80-85, REGON 301007259

Sprawę prowadzi:
Dominik Górka
Tel: 61 222 11 89
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

GN.III.6630.567.2017

Leszno, dn. 10.07.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.567.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	**Kanalizacja deszczowa**
Lokalizacja:	**Święciechowa** **Święciechowa, ul. Produkcyjna, dz.: 330/5, 331/3, 331/14, 1189/20, 1218/4, 1220/5, 1220/11, 1220/23, 1220/25, 1220/26, 1220/27, 1220/32**
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWE ESPEJA MICHAŁ SUCHECKI ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz
Inwestor:	GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa
Przewodniczący:	ALEKSANDRA JANKOWSKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Opłata nr:	567/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	29.06.2017
Data narady:	10.07.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

- Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	-Pan Wiesław Rajch	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani Katarzyna Wojciechowska	
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Stanek	
5	Wójt Gminy Święciechowa	-Pan Włodzimierz Turek	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

192

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

GN.III.6630.567.2017

6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	-przedstawiciel nie brał udziału	
7	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	- uzgodnić z zarządcą drogi.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN/SN. - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie. - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, przed przystąpieniem do robót, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. Wszystkie miejsca kolizji zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno.
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- skrzyżowanie z istniejącymi i projektowanymi sieciami i przyłączami wod - kan. sanit.
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- szczegółowy przebieg trasy gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów oraz z materiałów inwentaryzacyjnych będących w posiadaniu Gazowni w Lesznie, - w strefie chronionej gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6 m gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Lesznie.
5	Wójt Gminy Święciechowa	- uzgodniono bez uwag.
6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	- zgodnie z pismem z dnia 31.03.2017 (załączone do odpisu protokołu).
7	Orange Polska S.A.	- brak.
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	- zgodnie z pismem z dnia 03.04.2017 (załączone do odpisu protokołu).

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego
Jarosław [illegible]

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017



projekt oświetlenia zgodny z ZUDP proje 648/2014 zostanie zaktualizowany pod względem lokalizacj w sposób bezkolizyjny z projektowaną infrastrukturą

STAROSTA LESZCZYŃSKI
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) mapa do celów projektowych spełnia wymagania określone dla mapy zasadniczej.
Leszno, dnia 10.01.2017
(pieczęć)
GN.III.6630.567.2016
(znak sprawy)
Leszno, dnia 10.01.2017
Z up. Starosty
Aleksandra
(podpis i pieczęć imienna)
Geodeta Powiatowy

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie
ZGODNOŚĆ ZAŚWIADCZAM
DNIA 17 MAJ 2017

Legenda:

Branża drogowa

- ławężnik betonowy 15x30 cm
- ławężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- ławężnik betonowy typ uliczny 15x22 cm najazdowy
- ścieki z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm

Branża sanitarna

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 315 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1000 mm
- projektowana separator Ø 1740 mm

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 600 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 800 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 1000 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1000 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1200 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1500 mm

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Geodezyjne tyczenie inwestycyjne	GN.III.6640.742.2017
Nazwa jednostki	Świecichowo
Jednostka ewidencyjna	300306_2, Świecichowo
Obręb ewidencyjny	0016, Świecichowo
Skala mapy	1000
Godło mapy	wsp. układu "1965" strefa 6
Układ współrzędnych:	prostokątnych płaskich: 2000/6
	wysokość: Kronsztad 60
Granice obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o stabilizowanych punktach osnów wyższego rzędu oraz o punktach granicznych	nie badano
Data opracowania mapy	04.04.2017
Oznaczenia budynków na mapie według KST	

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Marek Skorczyński
64-115 Święciechowa, ul. Wierzbowa 41B
tel. 603 957 013
NIP 697-101-70-41 REGON 410371316
(tytuł, imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej mapę do celów projektowych)

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Grażyna Sobczak
Nr 14829
(podpis osoby upoważnionej do przyjęcia egzaminu w zakresie objętym projektowaniem)

Poświadcza się, że niniejszy dokument zawiera informacje o wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zostaną wykorzystane w technicznej ocenie dla celów innych niż ewidencja gruntów i budynków.
STAROSTA LESZCZYŃSKI
2017 - 1091
(pieczęć urzędowa, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
(podpis)
Michał Piotrowiak

Leszno dn. 2017-04-13
Sporządził wydruk: Agnieszka Oddska-Widel

Wykonawca	Zamawiający
ESPEJA Sp. z o.o. Espeja biuro projektowe ulica Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa

Data opracowania 06.2017	Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie
	Stadium: Projekt Budowlany
Skala 1:500	Tytuł rysunku: Plan Zagospodarowania Terenu

Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Sanitarna	Projektował	mgr inż. Monika Żurowska	WKO/0043/PWOS/06		Nr Rys 2.1
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Jaroszczyk	20/75		
	Opracował	inż. Michał Zachacki	-		


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne wydającego pracy: GK.III.6643.743.2017
Nazwa miejscowości: Świecichowo
Jednostka ewidencyjna: 300305_2_Świecichowo
Obręb ewidencyjny: 0001_Świecichowo
Skala mapy: 1:500
Grafika mapy:
Układ współrzędnych: prostokątnych płaskich
wysokości: Kronsztad 60
Granice obejmowanego obszaru, który był przedmiotem sporządzenia:
Informacje o składzie osobowym grup rezerwowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów składających się w granicach projektowanej inwestycji:
nie dotyczy
Data sporządzenia mapy: 04.04.2017
Oznaczenie jednostki, która sporządziła mapę do celów PZT:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Jan Skorupski
64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 45B
tel. 609 997 013
NIP 697-100-70-41 REGON 410271316
Przemysław Skorupski
Geodeta Uprawniony
Nr 14820
Leszno dn. 2017-04-13
Sporządził(a) wypisał: Agnieszka Odelska-Widak
Potwierdzam zgodność z rękopisem geodezyjnym
STAROSTA LESZCZYŃSKI
P.3013. 2017 - 1091
1 5 KWI 2017
Michał Piotrowiak
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2 4 KWI. 2017
projekt odwietlenia zgodny z ZUP proje 648/2014
zostanie zaktualizowany pod wzgledem lokalizacji w sposób bezkolizyjny z projektowaną infrastrukturą
STAROSTA LESZCZYŃSKI
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) przekazano wg. ar. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczące
Nazwa dokumentacji
Wpłynęło w dniu
10.07.2017
Data
GK.III.6630.661.2017
Znak sprawy
Leszno, dnia 04.08.2017
Z up. Starosty
Agnieszka Odelska-Widak
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
04 AUG. 2017
Legenda:
Branża drogowa
- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm
- projektowany krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
- projektowany krawężnik betonowy typ uliczny 15x22 cm najazdowy
- ściek z rzędów betonowej kostki brukowej, szer. 20 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12/25 cm
Branża sanitarna
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 315 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1000 mm
- projektowana separator Ø 1740 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø 400 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 600 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 800 mm
- projektowana kanalizacja deszczowa PP Ø 1000 mm
- projektowany betonowy wpust drogowy Ø 500 mm wraz przykanalikiem z rur PVC Ø 200 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1000 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1200 mm
- projektowana studnia betonowa Ø 1500 mm
Wykonawca
ESPEJA
Espeja biuro projektowe
ulica Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz
Zamawiający
Gmina Święciechowa
ul. Urlaska 4,
64-115 Święciechowa
Data opracowania 06.2017
Tytuł zadania: Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie
Skala 1:500
Stadium: Projekt Budowlany
Tytuł rysunku: Plan Zagospodarowania Terenu
Branża | Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis
Projektował: mgr inż. Monika Żarowska | WKP/0019/PWOD/10
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Jaśkowiak | 30/95
Opracował: inż. Michał Świtalski
Nr Rys 2.2

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

GN.III.6630.764.2017

Leszno, dn. 11.09.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.764.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	**Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.**
Lokalizacja:	**Święciechowa** **Święciechowa, ul. Produkcyjna, dz.: 330/5, 331/3, 1220/5, 1220/11**
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWE ESPEJA MICHAŁ SUCHECKI ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz
Inwestor:	GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Opłata nr:	764/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	01.09.2017
Data narady:	11.09.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	-Pan Tomasz Knop	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani Katarzyna Wojciechowska	
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
5	Wójt Gminy Święciechowa	-Pan Włodzimierz Turek	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

GN.III.6630.764.2017

6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	-przedstawiciel nie brał udziału	
7	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	- uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej w Lesznie.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN/SN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie, - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, przed przystąpieniem do robót, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. Wszystkie miejsca kolizji zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno.
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- skrzyżowanie z istniejącymi i projektowanymi sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- istniejący gazociąg ś/c Dz 250 PE, - szczegółowy przebieg trasy gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów oraz z materiałów inwentaryzacyjnych będących w posiadaniu Gazowni w Lesznie, - w strefie chronionej gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6 m gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Lesznie.
5	Wójt Gminy Święciechowa	- uzgodniono bez uwag.
6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	- zał. pismo z dnia 31.03.2017r.
7	Orange Polska S.A.	- brak
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	- zał. pismo z dnia 03.04.2017r.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04. WRZ. 2017



STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) powiadamia się, że niniejsza dokumentacja projektowa dotycząca

sieć telekomunikacyjna
(Wyszczególnienie przedmiotu uzgodnienia)

była przedmiotem zamiaru koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Al. Jana Pawła II 21 w dniu

14.09.2017
(Data)

GN.III.6630. 764.2017
(Znak sprawy)

Leszno, dnia 14.09.2017
(Miejscowość i data)

z up. Starosty Leszczyńskiego
Ewa Szyszka
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
15. WRZ. 2017

Legenda:

projektowany kabel doziemny

projektowana studnia kablowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Geodezyjna ewidencyjna sytuacyjno wysok.	GI.ZESZO.742.2017
Teren miejscowości	Świętochowo
Jednostka ewidencyjna	301101_2 Święciechowa
Obręb ewidencyjny	0011 Świętochowo
Skala mapy	1:500
Godło mapy	1990/1/1/1