CIEK WODNY
RÓW KRZYCKI



Nr rys.	Rura przewodowa PE100 SDR17/PVC /mm/	Rura osłonowa PE100 SDR17 /mm/	Długość koryta rzeki /m/	Powierzchnia /m²/
1	Dz110x6,6	Dz250x14,8	15,0	3,75
2	Dz110x6,6	Dz250x14,8	10,0	2,5

Nr rys.	Rzędna terenu przyległego Rt /m/	Rzędna dna cieku Rd /m/	Max. rzędna góry rury osłonowej Rp /m/
1	97,22	95,20	93,70
2	94,50	93,10	91,60

UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 1,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu:	MIECHÓD, TRZEBNY, ROTOWICE; GM. ŚWIĘCIECHOWA			
Rysunek:	SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ/PRZEŚCIA RUROCIĄGIEM POD RZEKĄ			
Branża:	SANITARNA		SKALA	
Profesja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektował:	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0301/POOS/07		39
Projektował sprawdzający:	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0418/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 12.2020 r.	Strona: 40



Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu:	MIECHÓD, TRZEBNY, ROTOWICE; GM. ŚWIĘCIECHOWA			
Rysunek:	SCHEMAT SKRZYŻOWANIA Z KABLEM ENERGETYCZNYM/TELEKOMUNIKACYJNYM			
Branża:	SANITARNA		SKALA	
Profesja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Nr rysu
Projektował:	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0301/POOS/07		41
Projektował sprawdzający:	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0418/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 12.2020 r.	Strona: