



1. Szczegóły - opornik bet. 10x25



- Warstwa ścierna z kostki bet. gr. 8cm typu domino kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm układanej warstwowo (kruszywo granitowe)
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
- Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm


2. Szczegóły - zakończenie jezdni



- Warstwa ścierna z kostki bet. gr. 8cm typu domino kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm układanej warstwowo (kruszywo granitowe)
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
- Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm

3. Szczegóły - ściek z II rzędów kostki bet.



- Warstwa ścierna z kostki bet. gr. 8cm typu domino kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm układanej warstwowo (kruszywo granitowe)
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
- Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm

Nazwa Firmy

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

Inwestor:

Urząd Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Temat

Utwierdzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Kwiatowa w Przybyszewie na dz. nr ew. 636, obr. Przybyszewo


Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0251/P.OOD/08	Podpis
Sprawił	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0358/P.WOD/17	Podpis

Nazwa rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Data	Faza	Skala	Nr. rys.
10.2022	Projekt wykonawczy	1:20	4.1


Schemat progu zwalniającego




- Warstwa ścierna z kostki bet. gr. 8cm typu domino kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm (do 27cm) układanej warstwowo (kruszywo granitowe)
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
- Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm

Schemat oznakowania poziomego na progu zwalniającym



Ściek z II rzędów kostki bet. na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm i ławie z betonu klasy C12/15



Nazwa Firmy

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

Inwestor:

Urząd Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Temat

Utwierdzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Kwiatowa w Przybyszewie na dz. nr ew. 636, obr. Przybyszewo

Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0251/P.OOD/08	Podpis
Sprawił	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0358/P.WOD/17	Podpis

Nazwa rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Data	Faza	Skala	Nr. rys.
10.2022	Projekt wykonawczy	1:40	4.2