



1. Szczegóły - opornik bet. 10x25



1. Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm typu dominio kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
 - 1a. **Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm typu dominio eko kolor szary na podsypce piaskowej gr. 3cm wypełniona grysem
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm ułożonej warstwowo (kruszywo granitowe)
3. Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
4. Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm

2. Szczegóły - ściek przykrawężnikowy z II rzędów kostki bet.



1. Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm typu dominio kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
 - 1a. **Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm typu dominio eko kolor szary na podsypce piaskowej gr. 3cm wypełniona grysem
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm ułożonej warstwowo (kruszywo granitowe)
3. Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
4. Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm

Nazwa Firmy

NBPProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

Inwestor:

Urząd Gminy Świąciechowa
ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa

Temat

Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Świąciechowie
na dz. nr ew. 299 i 986 obr. Świąciechowa


Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0257/P.OOD/08	Podpis
Sprawił	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0358/P.WOD/17	Podpis

Nazwa rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Data	Faza	Skala	Nr. rys.
10.2022	Projekt wykonawczy	1:20	4.1

3. Szczegóły - krawężnik betonowy



1. Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm typu dominio kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (1:4)
 - 1a. **Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm typu dominio eko kolor szary na podsypce piaskowej gr. 3cm wypełniona grysem
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm słab. mech. C90/3 gr. 20cm ułożonej warstwowo (kruszywo granitowe)
3. Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem C3/4 gr. 15 cm
4. Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności 80 MPa

Łączna grubość konstrukcji 46cm

Nazwa Firmy

NBPProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

Inwestor:

Urząd Gminy Świąciechowa
ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa

Temat

Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Świąciechowie
na dz. nr ew. 299 i 986 obr. Świąciechowa

Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0257/P.OOD/08	Podpis
Sprawił	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0358/P.WOD/17	Podpis

Nazwa rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Data	Faza	Skala	Nr. rys.
10.2022	Projekt wykonawczy	1:20	4.2