KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm.: Święciechowa

Pow.: leszczyński

Woj.: wielkopolskie

Oznaczenie otworu: 6

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 94,6 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: I 2021 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.20	PdH sz.				w.		
Qpfg		-1			Pd br.-ż.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2		2.00							

Oznaczenie otworu: 7

Rzędna: 94,3 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.20	PdH sz.				w.		
Qpfg		-1			Pd j. sz.-br.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2		2.00							

Oznaczenie otworu: 8

Rzędna: 95,4 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.20	PdH sz.				w.		
Qpfg		-1			Ps/Pd ż.-br.	I_D = 0.40	szg		w./nw.	G1	IIB
		-2		2.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm.: Święciechowa

Pow.: leszczyński

Woj.: wielkopolskie

Oznaczenie otworu: 9

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 95,5 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: I 2021 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.20	PdH cz.				w.		
Qpfg		-1			Pd//Gp br.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2		2.00							

Oznaczenie otworu: 10

Rzędna: 96,6 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhr	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.30	nN (Pd+okr. bet.) cz.				w.		IA
Qpfg		-1			Pd/Pg br.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2		2.00							

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"
UL. ZIELNA 2
09-472 SŁUPNO

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
ul. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: I 2021 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAŁ.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.2