

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa dachu sali wiejskiej i sklepu w Długiem Nowem  
Obiekt: Sala wiejska w Długiem Nowem  
Rodzaj robót: Roboty budowlane, elektryczne  
Lokalizacja: 64-115 Święciechowa, Długie nowe, dz. nr129

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom.cen robót .....  
poziom.cen robocizny .....  
stawka robocizny.kalkulacyjnej .....  
poziom.cen materiałów .....  
poziom.cen sprzętu .....  
narzuty.kosztów.pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Kα .....  
dopłata / opust.od.całości ..... %  
podatek.VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

# TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa dachu sali wiejskiej i sklepu w Długiem Nowem  
 Obiekt: Sala wiejska w Długiem Nowem  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane, elektryczne  
 Lokalizacja: 64-115 Świąciechowa, Długie nowe, dz. nr129

Zamawiający: .....

poziom cen robót .....  
 poziom cen robocizny .....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty, kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Kα .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS

Strona 1

DZIAŁ		NAZWA DZIAŁU					SYKAL
		ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Wieńce żelbetowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	Roboty murowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	Konstrukcja dachu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	Pokrycie dachowe, obróbki	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5.xx	Pokrycie dachowe, obróbki	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5.1	Obudowanie okapów	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6	Elewacja	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	Roboty wewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7.1	Sufity podwieszane	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7.2	Ściany i ścianki wewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7.3	Tynki i gładzie wewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7.4	Malowanie	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7.5	Wentylacja	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	Prace zabezpieczające	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	Roboty elektryczne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9.1	Instalacje elektryczne wewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9.2	Oprawy oświetleniowe sufitowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9.3	Pomiary	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9.4	Instalacja odgromowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO							.....
Podatek VAT							.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....							.....

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa dachu sali wiejskiej i sklepu w Długim Nowem  
 Obiekt: Sala wiejska w Długim Nowem  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane, elektryczne  
 Lokalizacja: 64-115 Świąciechowa, Długie nowe, dz. nr129  
 Zamawiający: .....

KOSZTORYS

Strona 1

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ						
1	Roboty rozbiórkowe						
1	10	KNR	403-11-40-05-00 Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu płaskim	metr	96,380	.....	.....
1	20	KNR	403-11-38-02-00 Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na drewnie	szt	72,000	.....	.....
1	30	KNR	401-04-29-06-00 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych	m²	157,520	.....	.....
1	40	KNR	401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m²	220,396	.....	.....
1	50	KNR	401-05-19-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m²	220,396	.....	.....
1	60	KNR	401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	31,030	.....	.....
1	70	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	12,200	.....	.....
1	80	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	34,281	.....	.....
1	90	KNR	401-04-30-02-00 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m²	191,536	.....	.....
1	100	KNR	401-04-30-06-00 Rozebranie więźby dachowej prostej	m²	191,536	.....	.....
1	110	KNR	401-03-50-01-00 Rozebranie kominów wolnostojących - 40cm wysokości	m³	0,442	.....	.....
1	120	KNR	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	14,036	.....	.....
1	130	KNR	401-03-53-01-00 Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradami	m²	11,780	.....	.....
1	140	404-08-01-01-00analogia Rozebranie konstrukcji daszków stalowych		m²	2,400	.....	.....
1	150	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu i odpadów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	15,770	.....	.....
1	160	KNR	401-01-08-10-00 Wywóz gruzu i odpadów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność 10)	m³	15,770	.....	.....
1	170	Kalkulacja własna Opłata za utylizację odpadów-gruzu		Mg	23,655	.....	.....
1	180	Kalkulacja własna Utylizacja odpadów - papa		Mg	5,951	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Wieńce żelbetowe				
2	190	MAT 2210099+ Kształtka wieńcowa "L"	szt	449,600	.....	.....
2	200	KNKB 002-02-05-07-00 Wieńce monolityczne na ścianach	m³	8,833	.....	.....
2	210	KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	Mg	0,073	.....	.....
2	220	KNR 202-02-90-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø 8-14 mm	Mg	0,398	.....	.....
3		Roboty murowe				
3	240	KNR 401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³	m³	0,641	.....	.....
3	250	KNR 401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³-komin z cegły pełnej klinkierowej	m³	0,392	.....	.....
3	260	KNR 202-01-22-04-43 Kominy wolnostojące 3-przewodowe o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 2x2 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-4	m³	0,586	.....	.....
3	270	KNR 401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³-komin z cegły pełnej klinkierowej	m³	0,804	.....	.....
3	280	KNR 202-01-60-02-50 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 25 cm	m²	32,083	.....	.....
3	290	KNR 202-01-03-03-01 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z cegły pełnej grub 2 c na zaprawie cem-wapiennej - wyrównanie i uzupełnienie ścian pod wieńce żelbetowe	m²	5,525	.....	.....
4		Konstrukcja dachu				
4	300	KNR 202-04-02-03-10 Wieżba dachowa o układzie jętkowym rozpiętości do 9,0 m pod dachówkę karpówkę transport żurawiem	m²	23,176	.....	.....
4	310	KNR 202-04-05-02-00 Dachy z więzarów deskowych o rozpiętości 9,0 m	m²	298,650	.....	.....
4	320	KNR 202-05-17-01-50 Ułożenie na dźwigarach ekranu zabezpieczającego z folii	m²	328,857	.....	.....
4	330	KNR 202-04-10-04-00 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm -przybicie kontrłat	m²	328,857	.....	.....
4	340	KNR 202-04-10-04-00 Ołączenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm	m²	318,953	.....	.....
5		Pokrycie dachowe, obróbki				
5	350	KNR 202-05-07-01-00 Różne obróbki z blachy powlekanej 0,55 mm szer do 25 cm	m²	48,209	.....	.....
5	360	KNR 202-05-35-04-00 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną na rąbek stojący	m²	329,937	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	370	KNR 202-05-07-01-00 Różne obróbki z blachy powlekanej 0,55 mm szer do 25 cm - montaż listwy podkalenicowej i obróbki kalenicowej	mb	28,900	.....	.....
5	380	KNR 202-05-09-04-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy 0,55 mm ø 15 cm	metr	54,550	.....	.....
5	390	KNR 202-05-11-03-00 Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,55 mm ø 12 cm	metr	22,300	.....	.....
5	400	Kalkulacja własna Montaż kominków systemowych	kmpł	7,000	.....	.....
5	410	KNR K-05 0405-03 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska	szt	10,000	.....	.....
5	420	KNR K-05 0405-03 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopnie kominiarskie	szt	8,000	.....	.....
5	430	Kalkulacja indywidualna Montaż barier przeciwnieogowych	metr	27,800	.....	.....

## 5.1 Obudowanie okapów

5.1	430	KNR-W 2-02 20202-01 Rusztły drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m²	45,569	.....	.....
5.1	440	KNR-W 2-02 20203-01 Boazeria z listew drewnianych o szer.do 12,5 c m z pomolowaniem dwukrotnie drewnochronem	m²	47,774	.....	.....

## 6 Elewacja

6	460	KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m²	63,563	.....	.....
6	461	KNKB 003-10-01-01-00 Docieplenie ścian pełnych beton płytami styrop z 1-ą siatką, wyprawa elewacyjna akrylowa, kolorystyka istniejąca	m²	82,950	.....	.....
6	470	KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m²	82,950	.....	.....
6	480	KNR 202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m²	82,950	.....	.....
6	490	KNR 202-26-09-08-50 Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami	metr	7,200	.....	.....
6	500	KNR N002-15-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m	m²	313,210	.....	.....
6	510	RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania	m-godz	20,360	.....	.....

## 7 Roboty wewnętrzne

## 7.1 Sufity podwieszane

7.1	520	KNR 202-20-12-03-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych podwójnych podwieszanych	m²	156,212	.....	.....
7.1	530	KNR 202-20-12-04-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za 2-gą warstwę	m²	156,212	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7.1	540	KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	156,212	.....	.....
7.1	550	KNNR N002-06-02-05-00 Izolacja pozioma płytami z wełny mineralnej półtwardymi 100 mm na sucho	m <sup>2</sup>	156,212	.....	.....
7.1	560	KNNR N002-06-02-05-03 Izolacja pozioma płytami z wełny mineralnej 150 mm na sucho	m <sup>2</sup>	172,256	.....	.....
7.1	570	KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej na sucho	m <sup>2</sup>	75,240	.....	.....
7.1	580	KNNR N002-06-02-05-00 Izolacja pozioma płytami z wełny mineralnej półtwardymi 100 mm na sucho	m <sup>2</sup>	75,240	.....	.....
7.1	590	KNNR N002-06-02-05-03 Izolacja pozioma płytami z wełny mineralnej 150 mm na sucho	m <sup>2</sup>	75,240	.....	.....
7.2	Ściany i ścianki wewnętrzne					
7.2	10	KNR 202-01-60-02-50 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 25 cm	m <sup>2</sup>	7,218	.....	.....
7.2	20	KNR 202-01-62-02-50 Ścianki działowe budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 11,5 cm	m <sup>2</sup>	13,208	.....	.....
7.3	Tynki i gładzie wewnętrzne					
7.3	20	KNR 401-07-11-06-00 Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	75,730	.....	.....
7.3	30	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m <sup>2</sup>	156,212	.....	.....
7.3	40	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>	75,730	.....	.....
7.4	Malowanie					
7.4	580	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną - sufity	m <sup>2</sup>	156,212	.....	.....
7.4	590	KNNR N002-14-02-06-00 Malowanie płyt gipsowych 3x farbą emulsyjną -sufity	m <sup>2</sup>	156,212	.....	.....
7.4	600	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną -ściany	m <sup>2</sup>	431,360	.....	.....
7.5	Wentylacja					
7.5	600	KNR 217-01-01-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC	m <sup>2</sup>	15,820	.....	.....
7.5	610	KNR 217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 o obwodzie do 800	szt	7,000	.....	.....
7.5	620	KNR 217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 160	szt	7,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8		Prace zabezpieczające				
8	10	Kalkulacja własna Zabezpieczenie obustronne otworów okiennych wraz z parapetami płytą OSB na czas prowadzenia robót	m²	41,879	.....	.....
8	20	Kalkulacja własna Zabezpieczenie posadzek na czas prowadzenia robót	m²	157,520	.....	.....
8	30	Kalkulacja własna Zabezpieczenie elewacji na czas prowadzenia robót	m²	247,800	.....	.....
9		Roboty elektryczne				
9.1		Instalacje elektryczne wewnętrzne				
9.1	620	KNNR 5 0102-01 Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	metr	120,000	.....	.....
9.1	630	KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	metr	120,000	.....	.....
9.1	640	KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	metr	40,000	.....	.....
9.1	650	KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt	30,000	.....	.....
9.1	660	KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	30,000	.....	.....
9.2		Oprawy oświetleniowe sufitowe				
9.2	670	KNNR 5 0512-05 Oprawy świetłówkowe 1	kmpl	16,000	.....	.....
9.2	680	KNNR 5 0512-06 Oprawy świetłówkowe 2	kmpl	9,000	.....	.....
9.2	690	KNNR 5 0512-06 Oprawy świetłówkowe 3	kmpl	12,000	.....	.....
9.3		Pomiary				
9.3	700	kalkulacja włana Pomiary odbiorowe	kmpl	1,000	.....	.....
9.4		Instalacja odgromowa				
9.4	710	KNR 508-06-01-01-00 Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na ścianie z cegły	szt	16,000	.....	.....
9.4	720	KNR 508-06-01-05-00 Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na dachu	szt	8,000	.....	.....
9.4	730	KNR 508-06-18-01-00 Łączenie pręta ø8 do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym	szt	10,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9.4	740	KNR 508-06-06-03-01 Montaż zwodu pionowego pręta ø 8 na ścianie na wspornikach gotowych	metr	14,000	.....	.....
9.4	750	KNR 508-06-06-02-01 Montaż zwodu poziomego pręta ø 8 dach stromy na wspornikach gotowych	metr	50,000	.....	.....
9.4	760	KNR 508-06-19-01-00 Montaż złącza do rynny okapowej na dachu	szt	12,000	.....	.....
9.4	770	KNR 508-06-19-06-00 Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	4,000	.....	.....
9.4	780	kalkulacja włana Pomiary instalacji odgromowej	kmpl	1,000	.....	.....
9.4	790	KNR 403-08-01-07-10 Wymiana stojaka na ścianie betonowej dla przyłączy 4-przewodowych	kmpl	2,000	.....	.....
..... OGÓŁEM.KOSZTORYS .....						.....