

Zarządzenie Nr 0050/83/2017
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 16 października 2017 roku

**w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych
w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Święciechowa
w październiku 2017 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, które spowodował na terenie Gminy Święciechowa orkan „Ksawery” w dniu 5 października 2017 r. - zwaną dalej Komisją - w składzie:

- 1) Włodzimierz Turek – pracownik Urzędu Gminy, przewodniczący Komisji;
- 2) Pani Joanna Ratajczak – pracownik Urzędu Gminy, członek Komisji;
- 3) Pani Maria Domańska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członek Komisji.

§ 2

Celem działania Komisji jest:


- 1) szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Święciechowa,
- 2) sporządzenie protokołu z oględzin szkód i strat w budynkach mieszkalnych, którego wzór stanowi nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków oraz oględzin w terenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Marek Worych

**PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN SZKÓD I STRAT W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH SPOWODOWANYCH DZIAŁANIEM ZJAWISK
ATMOSFERYCZNYCH - ORKANU KSAWERY - 5 PAŹDZIERNIKA 2017 r.**

Rodzaj i data zdarzenia klęskowego:

Rodzaj	
Data	

Adres budynku:

Województwo	
Powiat	
Gmina	
Kod pocztowy	
Pocztą	
Miejscowość	
Ulica, nr	

Właściciel
/Zarządca

--

Liczba osób zamieszkujących w budynku

--

*Dotyczy budynków mieszalnych. Przy budynkach
wielorodzinnych wpisać liczbę wyodrębnionych lokali*

Rodzaj
budynku:

--

Wpisać np. budynek gospodarczy, budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, budynek inwentarski, budynek użyteczności publicznej (służby zdrowia, kultury, itp.), budynek magazynowy, budynek produkcyjny, itp.

Dostęp oraz wstęp do budynku na dzień przeglądu:

Możliwy (w całości/w części, w jakiej części)	
Brak możliwości (powód)	

Dane o budynku (w zakresie możliwym do ustalenia):

Rok budowy	
Przybliżona powierzchnia użytkowa	

Przybliżona kubatura		
Liczba kondygnacji		
Podpiwniczenie (brak/jest/w części)		
Poddasze (brak/użytkowe/nieużytkowe)		
Konstrukcja fundamentów (np. żelbetowe, murowane)		
Konstrukcja ścian nośnych (np. murowane, drewniane, żelbetowe)		
Konstrukcja ścianek działowych (np. murowane, karton-gips)		
Konstrukcja stropów (np. kleina, teriva)		
Konstrukcja dachu (np. drewniany, stropodach)		
Pokrycie dachu (np. blacha, ceramika)		
Instalacje (jest/brak):	elektryczna	
	gazowa	
	wodociągowa	
	kanalizacyjna	
	teletechniczna	
	CO	

Stan zagrożenia (tak/nie):

Zniszczenia budynku ewidentnie zagrażające życiu i zdrowiu ludzi	
Uszkodzenia budynku mogące zagrażać życiu i zdrowiu ludzi	
Uszkodzenia budynku niezagrażające życiu i zdrowiu ludzi	

Wstępna kwalifikacja uszkodzeń/zniszczeń elementu budynku (rodzaj i zakres uszkodzeń/zniszczeń):

a) Dach (zakres uszkodzeń/zniszczeń 0-100%)	
-------------------------------------------------------	--

b) Stropy (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)	
c) Ściany (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)	
d) Fundamenty (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)	
e) Inne elementy np. instalacje, stolarka okienne i drzwiowa, itp. (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)	

Procentowy udział poszczególnych elementów budynku jako całości

- a) Dach - 30% (współczynnik do wzoru: 0,3)
- b) Stropy - 20% (współczynnik do wzoru: 0,2)
- c) Ściany nośne - 30% (współczynnik do wzoru: 0,3)
- d) Fundamenty - 10% (współczynnik do wzoru: 0,1)
- e) Inne elementy - 10% (współczynnik do wzoru: 0,1)

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego procentowy stopień zniszczenia/ uszkodzenia całego budynku oblicza się na według wzoru:

$$a \times (\text{procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń}) + b \times (\text{procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń}) + c \times (\text{procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń}) + d \times (\text{procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń}) + e \times (\text{procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń}) =$$

Procentowy udział uszkodzenia/zniszczenia budynku wynosi %

Uwagi:

--

Oględzin szkód i strat dokonała komisja w składzie:

.....
Nazwisko, imię, stanowisko, instytucja

.....
Podpis

.....
Nazwisko, imię, stanowisko, instytucja

.....
Podpis

.....
Nazwisko, imię, stanowisko, instytucja

.....
Podpis

W oględzinach uczestniczył także:

.....
Nazwisko, imię

.....
Podpis

.....
Nazwisko, imię

.....
Podpis

Miejscowość, dnia

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna